

备案号:10084—2002

HG 3297—2001

前 言

本标准的第3章、第5章是强制性的,其余是推荐性的。

本标准是对强制性化工行业标准 HG 3297—1989《三乙磷酸铝可湿性粉剂》修订而成。

本标准与 HG 3297—1989 的主要技术差异为:

——增加了 pH 值范围、亚磷酸盐和加速贮存实验控制项目,删除酸度控制项目。

——三乙磷酸铝的分析方法等效采用国际农药分析协作委员会 CIPAC 384/WP/M/-(1993)方法。

——增加了 pH 值范围、亚磷酸盐和加速贮存实验测定方法。

本标准自实施之日起,同时代替 HG 3297—1989。

本标准由原国家石油和化学工业局政策法规司提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院。

本标准参加起草单位:山东大成农药股份有限公司、镇江江南化工厂。

本标准主要起草人:张丕龙、管艳坤、王宝杰、纪庆放。

本标准于 1989 年首次发布为专业标准,1999 年转化为强制性化工行业标准,并重新编号为 HG 3297—1989。

本标准委托全国农药标准化技术委员会秘书处负责解释。

GB/T 14825—1993 农药可湿性粉剂悬浮率测定方法

GB/T 16150—1995 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法

3 要求

3.1 外观:白色或灰白色疏松粉末,不应有团块。

3.2 三乙磷酸铝可湿性粉剂应符合表1要求。

表1 三乙磷酸铝可湿性粉剂控制项目指标

项 目	指 标
三乙磷酸铝质量分数/%	≥ 40.0 80.0
亚磷酸盐(以亚磷酸铝计)质量分数/%	≤ 0.6 1.0
pH 值范围	2.5~5.5
悬浮率/%	≥ 80
细度(通过 45 μ m 筛)/%	≥ 95
润湿时间/s	≤ 120
加速贮存试验	合格

注:亚磷酸盐含量、加速贮存试验每三个月至少检验一次。

4 试验方法

4.1 抽样

按 GB/T 1605—1995“原粉采样”方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件,最终抽样量应不少于 200 g。

4.2 鉴别试验

4.2.1 液相色谱法

用具有电导检测器和离子交换色谱柱的液相色谱仪,在相同的色谱操作条件下,试样溶液中某一色谱峰的保留时间与标样溶液中三乙磷酸铝的色谱峰保留时间,其相对差值应在 1.5% 以内。

操作条件:

标样溶液:称量三乙磷酸铝标样 0.1 g 于 100 mL 容量瓶中,加 20 mL 水,在超声波水浴中超声 30 min,冷却至室温,用流动相定容。分析前用 0.2 μ m 过滤器过滤。

试样溶液:称量约含三乙磷酸铝 0.1 g 的试样于 100 mL 容量瓶中,其他同标样溶液操作。

流动相:称量 0.142 5 g NaHCO₃ 和 0.190 8 g Na₂CO₃,加水至 1 L。

液相色谱仪:具有离子交换色谱柱和电导检测器。

色谱柱:Star-Ion A 300(粒径 5 μ m),100 mm \times 4.6 mm(i. d.)柱,装有预柱。

超声波水浴。

过滤器:0.2 μ m 孔径。

流速:0.8 mL/min。

温度:室温。

抑制剂:电子抑制或化学抑制方式 [$c(\text{H}_2\text{SO}_4)=0.025$ mol/L,流速为 4 mL/min 的硫酸抑制]。

进样:10 μ L。

保留时间:约 8 min。

4.2.2 红外光谱法

将三乙磷酸铝从助剂和填料中分离,分别制备试样和标样的 KBr 的压片(三乙磷酸铝试样或标样

1 mg 和 KBr 350 mg), 从 4 000~400 cm^{-1} 扫描压片, 试样和标样的红外光谱应没有明显的差异(见图 1)。




图 1 三乙磷酸铝红外标准谱图

4.3 三乙磷酸铝含量测定

4.3.1 方法提要

三乙磷酸铝在氢氧化钠溶液中加热碱解, 生成的亚磷酸盐被碘氧化, 过量的碘用硫代硫酸钠回滴。

反应方程式:



4.3.2 试剂和溶液

乙酸。

碘化钾。

磷酸溶液: 80%。

硫酸溶液: $c(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \text{ mol/L}$ 。

氢氧化钠 A 溶液: $c(\text{NaOH}) = 1 \text{ mol/L}$ 。

氢氧化钠 B 溶液: $c(\text{NaOH}) = 0.1 \text{ mol/L}$ 。

碘标准溶液: $c(\frac{1}{2}\text{I}_2) = 0.1 \text{ mol/L}$, 按 GB/T 601 配制。

硫代硫酸钠标准滴定溶液: $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1 \text{ mol/L}$, 按 GB/T 601 配制。

酚酞指示剂: 1 g/L, 按 GB/T 603 配制。

淀粉指示剂: 0.5 g/L (新鲜配制), 按 GB/T 603 配制。

缓冲溶液: $\text{pH} = 7.3 \pm 0.2$, 称量 100 g 氢氧化钠(精确至 0.000 2 g)溶解于 1.8 L 水中, 加磷酸溶液中和至 $\text{pH} = 8$, 冷却至室温后, 在 pH 计控制下滴加磷酸溶液至 $\text{pH} = 7.3 \pm 0.2$, 加入 30 g 碘化钾和碘标准溶液 20 mL, 搅拌溶解后用水稀释至 2 L。室温暗处保存, 使用之前滴加硫代硫酸钠标准滴定溶液至无色。

4.3.3 仪器

电位滴定仪。

超声波水浴。

pH 计。

可调电热套:1 200 W。

球形冷凝管。

碘量瓶:250 mL 具塞。

滴定管:25 mL 棕色。

4.3.4 测定步骤

4.3.4.1 试样溶液

称量约含三乙磷酸铝 3 g 的试样(精确至 0.000 2 g),置于 500 mL 容量瓶中,加入氢氧化钠 B 溶液 200 mL,将容量瓶放在超声波水浴中超声 10 min,冷却至室温后,用氢氧化钠 A 溶液定容混匀。用移液管移取该试样溶液 10 mL 于 250 mL 碘量瓶中,加氢氧化钠 A 溶液 40 mL,与冷凝管连接,煮沸回流 1 h。用少量水冲洗冷凝管,冷却至室温。用硫酸溶液中和,近终点时加 2 滴酚酞指示剂,继续滴定至红色消失。

4.3.4.2 测定

用移液管分别加入缓冲溶液 25 mL 和碘标准溶液 20 mL,盖上瓶塞混匀,用水封口,将碘量瓶置于暗处放置 30~45 min,加乙酸 3 mL 酸化,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,近终点时加入淀粉指示剂 3 mL,继续滴定至蓝色消失为终点(或用电位滴定仪确定终点)。

4.3.4.3 空白测定

在完全相同的条件下,用氢氧化钠 A 溶液 10 mL 替换试样溶液,其他操作同试样测定。

4.3.5 计算

试样中三乙磷酸铝的质量分数 w_1 (%),按式(1)计算:

$$w_1 = \frac{c(V_0 - V) \times 0.059\ 02}{m \times 10/500} \times 100 = \frac{c(V_0 - V) \times 295.1}{m} \dots\dots\dots (1)$$

式中: V_0 ——滴定空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, mL;

V ——滴定试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, mL;

c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度, mol/L;

m ——试样质量, g;

0.059 02——与 1.00 mL 硫代硫酸钠标准滴定溶液 [$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 1.000 \text{ mol/L}$] 相当的以克表示的三乙磷酸铝的质量。

4.3.6 允许差

两次平行测定结果之差,80%可湿性粉剂应不大于 1.0%,40%可湿性粉剂应不大于 0.6%。取其算式平均值作为测定结果。

4.4 亚磷酸盐的测定

4.4.1 方法提要

在碱性介质中用碘氧化,过量的碘用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 回滴。

4.4.2 试剂和溶液

同 4.3.2。

4.4.3 仪器

同 4.3.3。

4.4.4 测定步骤

4.4.4.1 试样溶液

称量约含三乙磷酸铝 0.8 g 的试样(精确至 0.000 2 g),置于 150 mL 烧杯中,加 80 mL 水搅拌 1 h 或放置在超声波水浴中超声 10 min,加氢氧化钠 A 溶液约 5 mL,在 pH 计控制下滴加氢氧化钠 A 溶液至 $\text{pH} = 7.3 \pm 0.2$ [少量的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀,不影响测定],用水转移至具塞的 250 mL 碘量瓶中。

4.4.4.2 测定

同 4.3.4.2。

4.4.4.3 空白测定

在相同条件下,用 80 mL 水替换试样溶液,其他操作同试样 4.3.4.2。

4.4.5 计算

试样中亚磷酸盐(以亚磷酸铝计)的质量分数 w_2 (%),按式(2)计算:

$$w_2 = \frac{c(V_0 - V) \times 0.05298}{m} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

式中: V_0 ——空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, mL;

V ——试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, mL;

c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度, mol/L;

m ——试样质量, g;

0.05298——与 1.00 mL 硫代硫酸钠标准滴定溶液 [$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 1.000 \text{ mol/L}$] 相当的以克表示的亚磷酸铝的质量。

4.5 pH 值的测定

按 GB/T 1601—1993 中“粉剂”进行。

4.6 悬浮率测定

称量约含 0.5 g 三乙磷酸铝的试样(精确至 0.000 2 g),按 GB/T 14825 进行。底部剩余的 25 mL 溶液转移至 250 mL 碘量瓶中,用少量水冲洗残渣并转移至碘量瓶中,加入 $c(\text{NaOH})$ 为 2 mol/L 氢氧化钠溶液 25 mL,与冷凝管连接,煮沸回流 1 h。其他按 4.3.4 操作。

4.7 细度的测定

按 GB/T 16150 进行。

4.8 润湿时间的测定

按 GB 5451 进行。

4.9 加速贮存试验

4.9.1 方法提要

通过加热贮存试验,使产品加速老化,预测常温贮存产品性能的变化。

4.9.2 仪器

烘箱: $\pm 2^\circ\text{C}$ 。

烧杯: 250 mL, 内径 6~6.5 cm。

圆盘: 直径大小应与烧杯配套,恰好产生 2.45 MPa 的平均压力。

4.9.3 试验步骤

将 80 g 试样放入烧杯,不加任何压力,使其铺成等厚度的均匀层,将圆盘压在试样上面,置烧杯于烘箱中,在 $(54 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下,贮存 14 d。取出放入干燥器中,冷却至室温。在 24 h 内,完成有效成分含量、悬浮率、pH 值和细度的测定。测定结果应符合表 1 要求。

4.10 产品的检验与验收

产品的检验与验收应符合 GB/T 1604 的规定,极限数值处理采用修约值比较法。

5 标志、标签、包装、贮运

5.1 三乙磷酸铝可湿性粉剂的标志、标签、包装和贮存,应符合 GB 3796 的规定。

5.2 三乙磷酸铝可湿性粉剂应用复合塑料薄膜袋(外层为聚乙烯、内层为高压聚乙烯)或铝箔袋包装,每袋三乙磷酸铝可湿性粉剂净含量为 100 g、250 g、500 g、1 000 g,然后装入纸箱或钙塑箱,每箱净含量不超过 20 kg。每个包装的包装单位用清晰醒目字体标示。

5.3 根据用户要求或订货协议,可以采用其他形式的包装,但需符合 GB 3796 的规定。

- 5.4 包装件应贮存在通风、干燥的库房中。
- 5.5 贮运时,严防潮湿、雨淋、日晒,保持通风良好。不得与食物、种子及饲料混放,避免与皮肤接触,防止由口鼻吸入。
- 5.6 本品为有机磷内吸杀菌剂,对人、畜低毒,对植物安全,对皮肤、眼睛无刺激性、无腐蚀性。如发生中毒现象,应及时去医院检查治疗。使用本品应带防护手套、口罩、穿干净防护服,使用后,应用肥皂和水洗净。
- 5.7 在规定的贮运条件下,从生产日期算起,三乙膦酸铝可湿性粉剂的保证期为二年。

