

中国药典2010年版一部新增LC检测项目——不同品种测定 色谱柱选择指南, 摘自《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》
 由国家药典委员会组织并实施的《中国药典》一部新增液相方法采用国产液相验证工作成果之一
 《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》已经由国家药典委员会正式出版并发行。

品名	检测项目	推荐色谱柱
安息香	苯甲酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
菝葜	落新妇苷, 黄杞苷	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
菝葜饮片	落新妇苷, 黄杞苷	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
柏子养心片	阿魏酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
斑秃丸	2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O- β -D-葡萄糖苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
抱龙丸	厚朴酚	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
暴马子皮	紫丁香苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
鼻渊丸	木兰脂素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
萹藤分清丸	甘草酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
篇蓄	杨梅苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
布渣叶	牡荆苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
车前子	京尼平苷酸、毛蕊花糖苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
臭灵丹草	洋艾素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
川芎	阿魏酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
穿龙刺骨片	薯蓣皂苷元	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
穿山龙	薯蓣皂苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
丹红化瘀口服液	原儿茶醛	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
丹香清脂颗粒	丹参酮IIA	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
灯盏生脉胶囊(4, 5-二-O-咖啡酰奎宁酸)	4, 5-二-O-咖啡酰奎宁酸)	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
地黄	毛蕊花糖苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
地榆槐角丸	槐角苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
颠茄浸膏	硫酸阿托品	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
颠茄流浸膏	硫酸阿托品	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
调经止痛片	阿魏酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
冬凌草	冬凌草甲素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
冬凌草片	冬凌草甲素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
都梁丸	欧前胡素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
独活	蛇床子素、二氢欧芹醇当归酸酯	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
断血流胶囊	牛醉鱼草皂苷IVb	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
莪术油	牻牛儿酮、呋喃二烯	Agilent ZORBAX SB-C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
儿童清热导滞丸	厚朴酚、和厚朴酚	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
二母安嗽丸	吗啡	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
附子理中丸	甘草苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
复方丹参颗粒	丹参酮IIA	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
复方青黛丸	靛玉红	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 200mm
复方石韦片	苦参碱	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
复方熊胆滴眼液	牛黄熊去氧胆酸	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
甘遂	大戟二烯醇	Zorbax Eclipse XDB-C8 5 μ m, 4.6 \times 150mm
蛤蚧定喘胶囊(麻黄)	麻黄	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
蛤蚧定喘丸(麻黄)	麻黄	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
瓜蒌子	3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
冠心生脉口服液	丹参素钠	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm

中国药典2010年版一部新增LC检测项目——不同品种测定 色谱柱选择指南, 摘自《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》
 由国家药典委员会组织并实施的《中国药典》一部新增液相方法采用国产液相验证工作成果之一
 《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》已经由国家药典委员会正式出版并发行。

荷叶	荷叶碱	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
湖北贝母	贝母素乙	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
花红颗粒(冲剂)	去乙酰车叶草酸甲酯	Hypersil GOLD 5μm, 4.6×250mm
花红片	去乙酰车叶草酸甲酯	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
化癥回生平	丁香酚	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
黄芪	毛蕊异黄酮葡萄糖苷	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
黄氏响声丸	贝母素甲、贝母素乙	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
藿胆片	猪去氧胆酸、鹅去氧胆酸	Hypersil GOLD aQ 5μm, 4.6×250mm
藿香正气软胶囊	厚朴酚、和厚朴酚	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
积雪草	积雪草苷、羟基积雪草苷	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
积雪草饮片	积雪草苷、羟基积雪草苷	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
寄生追风液	蛇床子素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
金贝痰咳清颗粒	贝母素甲、贝母素乙	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
金莲花润喉片	荜草苷	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
金龙胆草	苦蒿素	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
金蒲胶囊	华蟾酥毒基	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
金荞麦	表儿茶素	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
锦灯笼	木犀草苷	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
菊花	绿原酸、木犀草苷、3,5-O-双咖啡酰基奎宁酸	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
决明子	大黄酚、橙黄决明素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
康妇消炎栓	苦参碱	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
克痢痧胶囊	胡椒碱	Hypersil BDS 5μm, 4.6×250mm
莱菔子	芥子碱	Hypersil GOLD phenyl 5μm, 4.6×200mm
连翘	连翘酯苷A	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
灵丹草颗粒	洋艾素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
六味木香散	木香炔内酯、去氢木香内酯	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
罗汉果	罗汉果皂苷V	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
马鞭草	齐墩果酸、熊果酸	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
米斑蝥	斑蝥素	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
泌石通胶囊*	槲皮素	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
木瓜	齐墩果酸、熊果酸	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
脑安胶囊	阿魏酸	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
尿塞通片	丹参素	Hypersil BDS C20 5μm, 4.6×250mm
女贞子	特女贞苷	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
朴沉化郁丸	厚朴酚、和厚朴酚	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
前胡	白花前胡甲素、白花前胡乙素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
羌活	羌活醇、异欧前胡素	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
强肾片	补骨脂素、异补骨脂素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×150mm
芩暴红止咳颗粒	紫丁香苷	Hypersil GOLD 5μm, 4.6×250mm
青娥丸	补骨脂素、异补骨脂素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
清热镇咳糖浆	岩白菜素	Hypersil ODS2 5μm, 4.6×250mm
祛风舒筋丸	龙胆苦苷	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
全天麻胶囊	天麻素	Hypersil Gold 5μm, 4.6×200mm
仁青常觉	西红花苷-I	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
如意定喘片	氢溴酸东莨菪碱	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm
三白草	三白草酮	Hypersil BDS C18 5μm, 4.6×250mm

广州绿百草生物科技有限公司为Hypersil色谱柱的一级代理, 为配合2010版中国药典实施, 正开展Hypersil色谱柱买一送一, 送完为止, 订购电话020-22896740, www.gzlbc.com

山绿茶降压片	芦丁	Hypersil BDSC18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
山楂叶提取物	牡荆素鼠李糖苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
蛇胆川贝胶囊	牛磺胆酸钠	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
伸筋丹胶囊	土的宁、马钱子碱	Hypersil BDS 5 μ m, 4.6 \times 250mm
湿毒清胶囊	苦参碱	Hypersil NH2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
使君子	胡芦巴碱	Hypersil NH2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
水红花子	花旗松素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
四季青	长梗冬青苷	Hypersil GOLD aQ 5 μ m, 4.6 \times 250mm
四味土木香散	异土木香内酯	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
酸枣仁	斯皮诺素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
缩泉丸	乌药醚内酯	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
桃仁	苦杏仁苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
天麻钩藤颗粒	天麻素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
天麻头痛片	天麻素	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
天麻丸	异欧前胡素、蛇床子素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
天舒胶囊	阿魏酸	Hypersil Gold 5 μ m, 4.6 \times 200mm
天舒胶囊	天麻素	Hypersil Gold 5 μ m, 4.6 \times 200mm
天仙子	氢溴酸东莨菪碱、硫酸阿托品	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
葶苈子	槲皮素-3-O- β -D-葡萄糖-7-O- β -D-龙胆双糖苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
通痹片	马钱子碱、土的宁	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
通窍鼻炎片	欧前胡素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
痛风定胶囊	龙胆苦苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
威灵仙	常春藤皂苷元、齐墩果酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
维C银翘片	维生素C	Hypersil NH2 5 μ m, 4.6 \times 200mm
维C银翘片	牛蒡苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
胃脘舒颗粒	甘草酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
胃祥宁颗粒	红景天苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
胃药胶囊	延胡索乙素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
乌贝散	贝母素甲、贝母素乙	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
乌梅	枸橼酸	Hypersil Gold 5 μ m, 4.6 \times 200mm
五味沙棘散	木香烯内酯、去氢木香内酯	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
豨桐胶囊	豨桐丸	Hypersil BDSC18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
豨桐丸	豨桐丸	Hypersil BDSC18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
细辛	马兜铃酸 I	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
夏枯草	迷迭香酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
夏枯草口服液	迷迭香酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
香苏正胃丸	厚朴酚、和厚朴酚	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
消渴丸	格列本脲	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
消洛痛片	西瑞香素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
消络痛胶囊	西瑞香素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
消炎利胆片	穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
消痔软膏(熊胆粉)	牛磺熊去氧胆酸钠	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
小儿百寿丸	木香烯内酯、去氢木香内酯	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
小儿抗痫胶囊	天麻素	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
小儿消食片	熊果酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
小儿泻速停颗粒	儿茶素、表儿茶素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm

中国药典2010年版一部新增LC检测项目——不同品种测定 色谱柱选择指南, 摘自《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》
 由国家药典委员会组织并实施的《中国药典》一部新增液相方法采用国产液相验证工作成果之一
 《中国药典(一部) 高效液相色谱图集》已经由国家药典委员会正式出版并发行。

小儿止咳糖浆	甘草酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
小蓟	蒙花苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
泻肝安神丸	龙胆苦苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
新雪颗粒	穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
熊胆胶囊	牛磺熊去氧胆酸钠	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
养心定悸口服液	肉桂酸	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
养正消积胶囊	齐墩果酸、熊果酸	Hypersil GOLD aQ 5 μ m, 4.6 \times 250mm
一枝黄花	芦丁	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
伊贝母	西贝母碱苷、西贝母碱	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
益母草	盐酸水苏碱; 盐酸益母草碱	Hypersil BDS 5 μ m, 4.6 \times 250mm
益心丸	华蟾酥毒基	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
益元散	甘草酸	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
翼首草	齐墩果酸、熊果酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
银蒲解毒片	蒙花苷	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
银杏叶胶囊	槲皮素、山奈素、异鼠李素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
银杏叶胶囊	白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C	Hypersil GOLD aQ 5 μ m, 4.6 \times 250mm
禹州漏芦	α -三联噻吩	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
玉真散	5-O-甲基维斯阿米醇苷	Hypersil GOLD 5 μ m, 4.6 \times 250mm
元胡止痛口服液	延胡索乙素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
元胡止痛片	延胡索乙素	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
远志	细叶远志皂苷	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
泽泻	23-乙酰泽泻醇B	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
浙贝流浸膏	贝母素甲、贝母素乙	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
知母	知母皂苷B II	Hypersil GOLD aQ 5 μ m, 4.6 \times 250mm
知母饮片	知母皂苷B II	Hypersil GOLD aQ 5 μ m, 4.6 \times 250mm
痔炎消颗粒	芦丁	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 150mm
珠子参	竹节参皂苷IVa	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
猪苓	麦角甾醇	Hypersil ODS2 5 μ m, 4.6 \times 250mm
紫苏梗	迷迭香酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm
紫苏子	迷迭香酸	Hypersil BDS C18 5 μ m, 4.6 \times 250mm