



# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 15—2009  
代替 YC/T 15—2005

## 烟草机械产品命名方法

Rules of nomenclature in tobacco machinery products

2009-11-06 发布

2009-11-10 实施

国家烟草专卖局 发布

## 前　　言

本标准代替 YC/T 15—2005《烟草机械产品命名方法》。

本标准与 YC/T 15—2005 相比主要变化如下：

- 命名原则与命名方法合为一章，章标题由“命名原则”改为“命名原则与方法”(2005 年版的第 4 章、第 5 章；本版的第 4 章)；
- 产品名称命名原则中取消了反映“参数、规格”的要求(2005 年版的 4.1；本版的 4.1)；
- 产品名称组成的后缀和主体增加了“是产品名称中的必选内容”的要求(2005 年版的 5.2、5.3；本版的 4.4、4.5)；
- 产品名称组成的前缀要求增加了“前缀一般不宜多于 2 级”的要求(2005 年版的 5.4；本版的 4.6)。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟机分技术委员会(SAC/TC 144/SC 3)归口。

本标准起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司。

本标准主要起草人：龚美华、徐庆涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- YC 15—1994, YC/T 15—2005。

# 烟草机械产品命名方法

## 1 范围

本标准规定了烟草机械产品的命名原则和方法。

本标准适用于烟草机械产品(以下简称产品)的命名。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 18771.5 烟草术语 第5部分:烟草机械

YC/T 1—2009 烟草机械产品型号编制方法

## 3 术语和定义


GB/T 18771.5 确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 命名原则与方法

4.1 产品的名称应简明、确切、合理、统一,应尽量反映出产品的主要用途、结构、性能等特征。

4.2 产品的名称应符合 GB/T 18771.5 的规定,应尽量采用 YC/T 1—2009 规定的烟草机械产品类、组、型别的名称。

4.3 产品名称组成形式如下:



4.4 “后缀”表示产品的整体特征,是产品名称中的必选内容。“后缀”可在下列术语中选用:


- 机;
- 仪;
- 器;
- 表;
- 柜;
- 秤;
- 车;
- 装置;
- 系统;
- 机组;
- 生产线。

4.5 “主体”表示产品的用途,是产品名称中的必选内容。“主体”一般应采用 YC/T 1—2009 中规定的产品组别或型别名称。


4.6 “前缀”由若干级修饰词组成,也可无修饰词即无前缀。当采用前缀时,第 1 级修饰词表示产品的结构或功能特征等,一般可用 YC/T 1—2009 中规定的产品型别名称,第 2 级修饰词表示产品的规格或特征等。前缀一般不宜多于 2 级。

4.7 命名示例见示例 1~示例 3。


示例 1: 两级喷射式真空回潮机



示例 2:三联液压式预压机



示例 3:卷接机组



中华人民共和国烟草  
行业标准  
烟草机械产品命名方法  
YC/T 15—2009

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字  
2010年2月第一版 2010年2月第一次印刷

\*  
书号：155066·2-20302 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权所有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533



YC/T 15-2009

打印日期：2010年3月10日 F001