



中华人民共和国国家标准

GB/T 17699—2008
代替 GB/T 17699—1999

行政、商业和运输业电子数据交换 数据元目录

Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT)—Data element directory

2008-06-18 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 数据元表示的有关说明 1

3.1 数据元的适用范围 1

3.2 数据元标记 2

3.3 数据元字符类型的定义 2

4 数据元目录 2

4.1 概述 2

4.2 数据元目录 2

5 按数据元英文名称顺序的索引..... 62

前 言

本标准等同采用联合国行政、商业和运输业电子数据交换(UN/EDIFACT)D.06B 数据元目录。

本标准代替 GB/T 17699—1999。

本标准与 GB/T 17699—1999 相比,主要变化如下:

- 本标准对上一版 GB/T 17699—1999 的第 1 章、第 2 章、第 3 章的内容进行了综合、补充和完善,本标准第 4 章、第 5 章的内容与标准原文(UN/EDIFACT D.06B)完全一致;
- 根据 UN/EDIFACT 的发展和变化以及实际应用的需要,将标准名称作了调整,由上一版的《用于行政、商业和运输业电子数据交换的数据元目录》变更为本版的《行政、商业和运输业电子数据交换 数据元目录》;
- 数据元的数量从 547 个增至 645 个,其中新增 104 个数据元,删除 6 个数据元,变更 460 个数据元,变更针对的是 GB/T 17699—1999,而不是(UN/EDIFACT D.06B)。

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由全国电子业务标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院。

本标准主要起草人:曹新九、胡涵景、刘颖、任冠华、马胜男。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 17699—1999。

行政、商业和运输业电子数据交换

数据元目录

1 范围

本标准规定了行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中使用的数据元的标记、名称、说明、表示和适用范围。

本标准适用于行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中的数据传输。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1836 集装箱代码、识别和标记(GB/T 1836—1997, idt ISO 6346:1995)

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 4880.1 语种名称代码 第1部分:2字母代码(GB/T 4880.1—2005, ISO 639-1:2002, MOD)

GB/T 4880.2 语种名称代码 第2部分:3字母代码(GB/T 4880.2—2005, ISO 639-2:2002, MOD)

GB/T 6512 运输方式代码(GB/T 6512—1998, eqv UN/ECE/TRADE/138:1995)

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—1996, idt ISO 4217:1990)

GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元(idt ISO 7372:1993)

GB/T 15634—2008 行政、商业和运输业电子数据交换 段目录

GB/T 15635—2008 行政、商业和运输业电子数据交换 复合数据元目录

GB/T 16472 货物类型、包装类型和包装材料类型代码(GB/T 16472—1996, eqv UN/ECE 21)

GB/T 17152 运费代码(FCC)运费和其他费用的统一描述(GB/T 17152—1997, eqv UN/ECE Rec. NO. 23:1990)

GB/T 17295 国际贸易用计量单位代码(GB/T 17295—1998, mod UN/ECE/TRADE/R. 888/Rev. 4)

GB/T 18126—2000 国际贸易付款条款的缩略语——PAYTERMS(eqv UN/ECE/TRADE/142) UN/ECE 第16号推荐标准:口岸及有关地点代码

3 数据元表示的有关说明

3.1 数据元的适用范围

本标准使用下列指示符说明数据元的适用范围:

[B]=仅用于批式报文

[I]=仅用于交互式报文

[C]=在批式和交互式报文中通用

3.2 数据元标记

数据元前的符号表示数据元的变更情况,其含义是:

- +——新增加
- #——名称、说明、注或表示变更

3.3 数据元字符类型的定义

数据元字符类型的定义见 GB/T 15191—1997 中的 4.1.2。

4 数据元目录

4.1 概述

数据元是构成 EDIFACT 报文的最小单位也称为简单数据元,它等效于一个语句中的一个字或一个词。它由唯一的四位数字标记、数据元名称、数据元描述及表示方式来标识。EDIFACT 报文中所使用的全部数据元均收入本标准中,并有其相应的维护规程,根据 EDIFACT 报文的需要进行相应的增加、修改和删除。采用 EDIFACT 用户应首先从本标准中选用数据元来设计所需要的 EDIFACT 报文。由简单数据元组成的复合数据元等效于一个词组。复合数据元由唯一的四位字母数字标记来标识,并收入 GB/T 15635—2008 中。段目录中的段是 EDIFACT 报文中的中间信息单位,它等效于一个句子。它是由预先定义的、功能上相关的数据元集合即复合数据元组成,这些数据元由其在集合中序列位置来定义。每个段都由三个字母段标记标识,并收入 GB/T 15634—2008 中。

4.2 数据元目录

# 1000	单证名称 Document name	[B]
说明:	单证的名称。	
表示:	an..35	
# 1001	单证名称代码 Document name code	[C]
说明:	规定单证名称的代码。	
表示:	an..3	
+ 1003	报文类型代码 Message type code	[B]
说明:	规定报文类型的代码。	
表示:	an..6	
# 1004	单证标识符 Document identifier	[C]
说明:	单证的标识。	
表示:	an..35	
# 1049	报文节代码 Message section code	[B]
说明:	规定报文节的代码。	
表示:	an..3	
# 1050	顺序位置标识符 Sequence position identifier	[C]
说明:	顺序指示位置的标识。	
表示:	an..10	

# 1052	报文项标识符 Message item identifier	[B]
说明:	报文中的项的标识。	
表示:	an..35	
# 1054	报文分项标识符 Message sub-item identifier	[B]
说明:	报文中的分项的标识。	
表示:	n..6	
# 1056	版本标识符 Version identifier	[B]
说明:	版本的标识。	
表示:	an..9	
# 1058	发布标识符 Release identifier	[B]
说明:	发布的标识。	
表示:	an..9	
# 1060	修订标识符 Revision identifier	[B]
说明:	修订的标识。	
表示:	an..6	
# 1073	单证行行为代码 Document line action code	[B]
说明:	指示与单证行相关的行为代码。	
表示:	an..3	
# 1082	行项标识符 Line item identifier	[C]
说明:	行项的标识。	
表示:	an..6	
# 1131	代码表标识代码 Code list identification code	[C]
说明:	标识用户或代码表维护机构的代码。	
表示:	an..3	
注:	数据元 3055 中定义的代码表负责机构所提供的该条数据元代码。	
# 1145	旅客参考标识符 Traveller reference identifier	[I]
说明:	旅客参考的标识。	
表示:	an..35	
1146	账户名称 Account name	[B]
说明:	账户的名称。	
表示:	an..35	
# 1147	账户标识符 Account identifier	[B]
说明:	账户的标识。	
表示:	an..35	

1148	账户缩略名称 Account abbreviated name	[B]
说明:	账户的缩略名称。	
表示:	an. . 17	
# 1153	参考代码限定符 Reference code qualifier	[C]
说明:	限定一个参考的代码。	
表示:	an. . 3	
# 1154	参考标识符 Reference identifier	[C]
说明:	参考的标识。	
表示:	an. . 70	
# 1156	单证行标识符 Document line identifier	[C]
说明:	单证行的标识。	
表示:	an. . 6	
# 1159	顺序标识符来源代码 Sequence identifier source code	[B]
说明:	说明顺序标识符来源的代码。	
表示:	an. . 3	
+ 1170	会计分类账名称 Accounting journal name	[B]
说明:	会计分类账的名称。	
表示:	an. . 35	
+ 1171	会计分类账标识符 Accounting journal identifier	[B]
说明:	会计分类账的标识。	
表示:	an. . 17	
1218	所需正本单证的份数 Document originals required quantity	[B]
说明:	所需单证正本份数。	
表示:	n. . 2	
1220	所需副本单证的份数 Document copies required quantity	[B]
说明:	所需单证副本份数。	
表示:	n. . 2	
# 1222	配置等级号 Configuration level number	[B]
说明:	配置等级的说明。	
表示:	n. . 2	
# 1225	报文功能代码 Message function code	[C]
说明:	指示报文功能的代码。	
表示:	an. . 3	

# 1227	计算顺序代码 Calculation sequence code	[B]
说明:	说明计算顺序的代码。	
表示:	an. . 3	
# 1228	行为描述 Action description	[B]
说明:	行为的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 1229	行为代码 Action code	[C]
说明:	规定已经或将要采取的行为的代码。	
表示:	an. . 3	
# 1230	折让或费用标识符 Allowance or charge identifier	[B]
说明:	折让或费用的标识。	
表示:	an. . 35	
# 1312	托运物装载顺序标识符 Consignment load sequence identifier	[B]
说明:	托运物装载顺序或托运的标识。	
表示:	n. . 4	
# 1366	单证出处描述 Document source description	[B]
说明:	单证出处的自由格式描述。	
表示:	an. . 70	
# 1373	单证状态代码 Document status code	[B]
说明:	说明单证状态的代码。	
表示:	an. . 3	
# 1476	管理机构标识符 Controlling agency identifier	[B]
说明:	管理机构的标识。	
表示:	an. . 2	
1490	拼装货物项号 Consolidation item number	[B]
说明:	说明拼装货物中的序号。	
表示:	n. . 5	
1496	货物项号 Goods item number	[B]
说明:	说明托运物中货物的序号。	
表示:	n. . 5	
# 1501	计算机环境细目代码限定符 Computer environment details code qualifier	[B]
说明:	限定计算机环境细目的代码。	
表示:	an. . 3	

# 1502	数据格式描述 Data format description	[B]
说明:	数据格式的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 1503	数据格式描述代码 Data format description code	[B]
说明:	说明数据格式的代码。	
表示:	an..3	
# 1505	量值表类型代码 Value list type code	[B]
说明:	说明值表类型的代码。	
表示:	an..3	
# 1507	指示符分类代码 Designated class code	[B]
说明:	说明一个指定分类的代码。	
表示:	an..3	
1508	文件名称 File name	[B]
说明:	文件的名称。	
表示:	an..35	
# 1510	计算机环境名称 Computer environment name	[B]
说明:	计算机环境的名称。	
表示:	an..35	
# 1511	计算机环境名称代码 Computer environment name code	[C]
说明:	说明计算机环境的代码。	
表示:	an..3	
1514	值表名称 Value list name	[B]
说明:	代码型或非代码型值表的名称。	
表示:	an..70	
# 1516	文件格式名称 File format name	[B]
说明:	文件格式的名称。	
表示:	an..17	
1518	值表标识符 Value list identifier	[B]
说明:	代码型或非代码型量值表的标识符。	
表示:	an..35	
1520	数据集标识符 Data set identifier	[B]
说明:	一个数据集的标识。	
表示:	an..35	

# 1523	报文实施标识代码 Message implementation identification code	[B]
说明:	标识报文实施的代码。	
表示:	an..6	
2000	日期 Date	[I]
说明:	说明日期。	
表示:	an..14	
2002	时间 Time	[I]
说明:	说明时间。	
表示:	n4	
2005	日期/时间/期限功能代码限定符 Date or time or period function code qualifier	[B]
说明:	限定日期、时间或期限功能的代码。	
表示:	an..3	
# 2009	条款时间关系代码 Terms time relation code	[B]
说明:	条款与引用日期、时间或期限关联的代码。	
表示:	an..3	
# 2013	频度代码 Frequency code	[B]
说明:	说明发生的频率的代码。	
表示:	an..3	
# 2015	发送方式代码 Despatch pattern code	[B]
说明:	说明发送方式的代码。	
表示:	an..3	
# 2017	发送方式时间代码 Despatch pattern timing code	[B]
说明:	说明发送方式中日期/时间集的代码。	
表示:	an..3	
2018	年龄 Age	[I]
说明:	说明人或事物的生命或生存的时间长度。	
表示:	n..3	
+ 2023	期限类型代码限定符 Period type code qualifier	[B]
说明:	限定期限类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 2029	时区标识符 Time zone identifier	[I]
说明:	时区的标识。	
表示:	an..3	

+2031	时间变化量 Time variation quantity	[I]
说明:	说明时间的变化。	
表示:	n..3	
+2116	时差 Time zone difference quantity	[I]
说明:	两个已定义的时区之间差异。	
表示:	n..4	
+2118	期限细目描述 Period detail description	[B]
说明:	期限细目的自由格式描述。	
表示:	an..35	
+2119	期限细目描述代码 Period detail description code	[B]
说明:	说明期限细目的代码。	
表示:	an..3	
#2148	日期变化数 Date variation number	[I]
说明:	指示两个日期之间变化数。	
表示:	n..5	
#2151	期限类型代码 Period type code	[B]
说明:	说明期限类型的代码。	
表示:	an..3	
2152	期限数量 Period count quantity	[C]
说明:	期限数量的计算值。	
表示:	n..3	
#2155	费用期限类型代码 Charge period type code	[I]
说明:	说明计算费用期限的类型的代码。	
表示:	an..3	
#2156	登记时间 Check-in time	[I]
说明:	说明登记的日期和时间。	
表示:	an..10	
#2160	一周中每天的标识符 Days of week set identifier	[I]
说明:	用数字串表示一周中的星期几(星期一用1表示)。	
表示:	an..7	
#2162	行程期间 Journey leg duration quantity	[I]
说明:	行程开始至抵达所用的时间。	
表示:	an..6	

2164	毫秒时间 Millisecond time	[I]
说明:	说明包括毫秒的时间值。	
表示:	n9	
2379	日期/时间/期限格式代码 Date or time or period format code	[B]
说明:	日期、时间、期限表示说明的代码。	
表示:	an..3	
# 2380	日期/时间/期限文本 Date or time or period text	[C]
说明:	以特定表示法说明日期、日期和时间、时间或期限的值。	
表示:	an..35	
# 2475	事件时间参考代码 Event time reference code	[B]
说明:	说明参考可能或也发生的事件时间的代码。	
表示:	an..3	
+ 3005	维护操作方代码 Maintenance operation operator code	[B]
说明:	标识对维护操作负责的操作方类型的代码。	
表示:	an..3	
3009	维护操作支付方代码 Maintenance operation payer code	[B]
说明:	标识维护操作支付方的代码。	
表示:	an..3	
注:	见数据元 3035 的代码表。	
# 3035	参与方功能代码限定符 Party function code qualifier	[C]
说明:	给参与方特定含义的代码。	
表示:	an..3	
3036	参与方名称 Party name	[C]
说明:	参与方的名称。	
表示:	an..35	
3039	参与方标识符 Party identifier	[C]
说明:	说明参与方身份的代码。	
表示:	an..35	
3042	街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符 Street and number/P. O. Box identifier	[B]
说明:	街道名称和门牌号码/邮政信箱的标识。	
表示:	an..35	

# 3045	参与方名称格式代码 Party name format code	[B]
说明:	规定参与方名称表示的代码。	
表示:	an..3	
# 3055	代码表负责机构代码 Code list responsible agency code	[C]
说明:	规定代码表维护机构的代码。	
表示:	an..3	
# 3077	测试媒体代码 Test medium code	[B]
说明:	规定在测试中已使用或将要使用媒体的代码。	
表示:	an..3	
# 3079	组织分类代码 Organisation classification code	[B]
说明:	规定一个组织分类的代码。	
表示:	an..3	
# 3082	组织类别名称 Organisational class name	[B]
说明:	规定一个组织的类别名称。	
表示:	an..70	
# 3083	组织类别名称代码 Organisational class name code	[B]
说明:	规定一个组织类别名称的代码。	
表示:	an..17	
# 3124	名称和地址描述 Name and address description	[B]
说明:	名称和地址的自由格式描述。	
表示:	an..35	
3126	承运人名称 Carrier name	[B]
说明:	承运人的名称。	
表示:	an..35	
3127	承运人标识符 Carrier identifier	[B]
说明:	承运人的标识。	
表示:	an..17	
# 3131	地址类型代码 Address type code	[C]
说明:	规定地址类型的代码。	
表示:	an..3	
# 3139	联系功能代码 Contact function code	[B]
说明:	规定联系(例如部门或人员)的功能的代码。	
表示:	an..3	

# 3148	通信地址标识符 Communication address identifier	[C]
说明:	通信地址的标识。	
表示:	an..512	
# 3153	通信媒体类型代码 Communication medium type code	[B]
说明:	规定所用通信媒体类型的代码。	
表示:	an..3	
# 3155	通信工具类型代码 Communication means type code	[C]
说明:	规定所用通信工具类型的代码。	
表示:	an..3	
3164	城市名称 City name	[C]
说明:	城市的名称。	
表示:	an..35	
3192	账户持有人名称 Account holder name	[B]
说明:	账户持有人的名称。	
表示:	an..35	
3194	账户持有人标识符 Account holder identifier	[B]
说明:	账户持有人的标识。	
表示:	an..35	
3197	代理人标识符 Agent identifier	[I]
说明:	代理人的标识。	
表示:	an..9	
3207	国家(地区)标识符 Country identifier	[C]
说明:	ISO 3166(GB/T 2659)和 UN/ECE 第三号推荐标准中规定的国家或地区的名称的标识。	
表示:	an..3	
注:	见 GB/T 2659 二字母国家代码。	
3222	第一相关地点名称 First related location name	[B]
说明:	第一相关地点的名称。	
表示:	an..70	
3223	第一相关地点标识符 First related location identifier	[C]
说明:	第一相关地点的标识。	
表示:	an..25	
注:	使用 UN/ECE 第 16 号推荐标准;UNLOCODE。如果不适用,则使用 1131/3055 联用的相应代码集。	

3224	地点名称 Location name	[C]
说明:	地点的名称。	
表示:	an..256	
3225	地点标识符 Location identifier	[C]
说明:	地点的标识。	
表示:	an..35	
注:	使用 UN/ECE 第 16 号推荐标准;UNLOCODE。如果不适用,则使用 1131/3055 联用的相应代码集。	
3227	地点功能代码限定符 Location function code qualifier	[C]
说明:	标识地点功能的代码。	
表示:	an..3	
3228	国家行政区划名称 Country subdivision name	[C]
说明:	国家行政区划的名称,如国家、省、县、镇。	
表示:	an..70	
3229	国家行政区划标识符 Country subdivision identifier	[C]
说明:	国家行政区划的标识,如国家、省、县、镇。	
表示:	an..9	
注:	使用 ISO 3166-2 推荐标准。如果不适用,则使用由相应的国家机构规定的代码。	
3232	第二相关地点名称 Second related location name	[B]
说明:	第二相关地点的名称。	
表示:	an..70	
3233	第二相关地点标识符 Second related location identifier	[C]
说明:	第二相关地点的标识。	
表示:	an..35	
注:	使用 UN/ECE 第 16 号推荐标准;UNLOCODE。如果不适用,则使用 1131/3055 联用的相应代码集。	
3236	取样位置描述 Sample location description	[B]
说明:	取样位置的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 3237	取样位置描述代码 Sample location description code	[B]
说明:	规定在样本中采样位置的代码。	
表示:	an..3	
# 3239	原产地国(地区)标识符 Country of origin identifier	[B]
说明:	根据税则标准、数量限制标准或任何其他与贸易有关措施,生产或制造货物的国家(地区)的标识。	
表示:	an..3	
注:	见 GB/T 2659 中的二字母国家代码(代码表 3207)。	

# 3251	邮政标识代码 Postal identification code	[C]
说明:	规定邮政区域或地址的代码。	
表示:	an..17	
注:	使用由相应的国家机构定义的代码。	
# 3279	地理区域代码 Geographic area code	[B]
说明:	规定地理区域的代码。	
表示:	an..3	
# 3285	指示接收方标识符 Instruction receiving party identifier	[B]
说明:	规定接收指示一方的代码。	
表示:	an..35	
# 3286	地址成分描述 Address component description	[C]
说明:	地址成分的自由格式说明。	
表示:	an..70	
# 3289	个人特征代码限定符 Person characteristic code qualifier	[B]
说明:	限定个人的特征类型的代码。	
表示:	an..3	
# 3292	国籍名称 Nationality name	[B]
说明:	国籍的名称。	
表示:	an..35	
# 3293	国籍名称代码 Nationality name code	[B]
说明:	规定国籍名称的代码。	
表示:	an..3	
# 3295	姓名原字母代码 Name original alphabet code	[C]
说明:	规定用于表示姓名的原字母的代码。	
表示:	an..3	
# 3299	地址用途代码 Address purpose code	[C]
说明:	规定地址用途的代码。	
表示:	an..3	
# 3301	指示制定方标识符 Enacting party identifier	[B]
说明:	负责制定指示的一方的标识。	
表示:	an..35	
# 3310	继承特征描述 Inherited characteristic description	[B]
说明:	继承特征的自由文本描述。	
表示:	an..70	

#3311	继承特征描述代码 Inherited characteristic description code	[B]
说明:	规定继承特征的代码。	
表示:	an..8	
#3397	姓名状态代码 Name status code	[C]
说明:	规定姓名的状态的代码。	
表示:	an..3	
#3398	姓名成分描述 Name component description	[C]
说明:	名称成分的自由格式描述。	
表示:	an..256	
#3401	姓名成分用法代码 Name component usage code	[C]
说明:	规定姓名成分用法的代码。	
表示:	an..3	
#3403	姓名类型代码 Name type code	[C]
说明:	规定姓名类型的代码。	
表示:	an..3	
#3405	姓名成分类型代码限定符 Name component type code qualifier	[C]
说明:	限定姓名成分类型的代码。	
表示:	an..3	
#3412	联系人名称 Contact name	[B]
说明:	联系人的名称,如部门或雇员。	
表示:	an..256	
#3413	联系人标识符 Contact identifier	[C]
说明:	联系人的标识,如部门或雇员。	
表示:	an..17	
3432	机构名称 Institution name	[B]
说明:	机构的名称。	
表示:	an..70	
#3433	机构名称代码 Institution name code	[B]
说明:	规定机构名称的代码。	
表示:	an..11	
#3434	分支机构标识符 Institution branch identifier	[B]
说明:	分支机构的标识。	
表示:	an..17	

# 3436	分支机构地点名称 Institution branch location name	[B]
说明:	分支机构所在地的名称。	
表示:	an..70	
# 3446	参与方税收标识符 Party tax identifier	[B]
说明:	税务管理机构为参与方指定的编号标识。	
表示:	an..20	
# 3449	银行标识符 Bank identifier	[I]
说明:	标识一个银行。	
表示:	an..17	
# 3452	语言名称 Language name	[B]
说明:	语言的名称。	
表示:	an..35	
# 3453	语言名称代码 Language name code	[C]
说明:	说明语言名称的代码。	
表示:	an..3	
注:	使用 GB/T 4880。	
# 3455	语言代码限定符 Language code qualifier	[B]
说明:	限定语言的代码。	
表示:	an..3	
# 3457	发起方类型代码 Originator type code	[I]
说明:	规定发起方类型的代码。	
表示:	an..3	
# 3459	常旅客标识符 Frequent traveller identifier	[I]
说明:	经常旅行者的标识。	
表示:	an..25	
3460	名字 Given name	[I]
说明:	个人的名字。	
表示:	an..70	
3463	通道标识符 Gate identifier	[I]
说明:	通道的标识。	
表示:	an..6	
3465	内部标识符 In-house identifier	[I]
说明:	本地分配的唯一标识。	
表示:	an..9	

# 3475	地址状态代码 Address status code	[C]
说明:	规定地址状态的代码。	
表示:	an..3	
# 3477	地址格式代码 Address format code	[C]
说明:	说明地址格式的代码。	
表示:	an..3	
# 3478	婚姻状况描述 Marital status description	[B]
说明:	个人婚姻状况的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 3479	婚姻状况描述代码 Marital status description code	[B]
说明:	规定个人婚姻状况的代码。	
表示:	an..3	
+ 3480	个人职位 Person job title	[B]
说明:	职位的名称;如工作人员的级别、等级等。	
表示:	an..35	
# 3482	宗教信仰名称 Religion name	[B]
说明:	宗教信仰的名称。	
表示:	an..35	
# 3483	宗教信仰名称代码 Religion name code	[B]
说明:	规定宗教信仰的代码。	
表示:	an..3	
# 3493	国籍代码限定符 Nationality code qualifier	[B]
说明:	限定国籍的代码。	
表示:	an..3	
# 3494	职称描述 Job title description	[B]
说明:	职称的自由格式描述。	
表示:	an..35	
注:	本条数据元将在 D.09A 目录中删除。	
3496	销售渠道标识符 Sales channel identifier	[B]
说明:	销售渠道的标识。	
表示:	an..17	

#3499	性别代码 Gender code	[C]
说明:	给出人、动物或植物性别的代码。	
表示:	an..3	
注:	使用 GB/T 2261 表示人的性别。	
3500	姓 Family name	[I]
说明:	家族的名称。(同义词 surname)	
表示:	an..70	
#3503	访问授权标识符 Access authorisation identifier	[I]
说明:	访问授权的标识。	
表示:	an..9	
#3504	职务描述 Given name title description	[I]
说明:	职务的自由格式描述。	
表示:	an..9	
+3507	保险金受益人组成代码 Benefit coverage constituents code	[I]
说明:	用来标识保险金受益人的代码。	
表示:	an..3	
#4000	参考版本标识符 Reference version identifier	[B]
说明:	参考版本的标识。	
表示:	an..35	
注:	本条数据元将在 D.09A 目录中删除。	
#4009	选项代码 Option code	[I]
说明:	规定选项的代码。	
表示:	an..3	
#4017	交货计划执行等级代码 Delivery plan commitment level code	[B]
说明:	规定交货计划执行等级的代码。	
表示:	an..3	
#4018	相关信息描述 Related information description	[I]
说明:	相关信息的自由格式描述。	
表示:	an..35	
4022	业务描述 Business description	[B]
说明:	业务的自由格式描述。	
表示:	an..70	
#4025	业务功能代码 Business function code	[C]
说明:	描述特定业务功能的代码。	
表示:	an..3	

# 4027	业务功能类型代码限定符 Business function type code qualifier	[B]
说明:	限定业务功能类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4035	优先级类型代码限定符 Priority type code qualifier	[B]
说明:	限定优先级类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4036	优先级描述 Priority description	[B]
说明:	优先级的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4037	优先级描述代码 Priority description code	[B]
说明:	规定优先级的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4038	附加安全信息描述 Additional safety information description	[B]
说明:	与附加安全相关信息的自由文本描述。	
表示:	an. . 35	
# 4039	附加安全信息描述代码 Additional safety information description code	[B]
说明:	规定附加安全信息的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4043	贸易分类代码 Trade class code	[B]
说明:	标识贸易分类的代码。	
表示:	an. . 3	
4044	安全节名称 Safety section name	[B]
说明:	标识安全节的名称。	
表示:	an. . 70	
4046	安全节编号 Safety section number	[B]
说明:	标识安全节的编号。	
表示:	n. . 2	
# 4048	确定性描述 Certainty description	[B]
说明:	确定性的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4049	确定性描述代码 Certainty description code	[B]
说明:	规定确定性的代码。	
表示:	an. . 3	

# 4051	特征关系代码 Characteristic relevance code	[B]
说明:	规定特征关系的代码。	
表示:	an..3	
# 4052	交货或运输条款描述 Delivery or transport terms description	[B]
说明:	交货或运输条款的自由格式描述。	
表示:	an..70	
# 4053	交货或运输条款描述代码 Delivery or transport terms description code	[B]
说明:	规定交货或运输条款描述的代码。	
表示:	an..3	
注:	使用 UN/ECE 第 5 号令。当与 1131/3055 联用时,使用适当的代码集。	
# 4055	交货或运输条款的功能代码 Delivery or transport terms function code	[B]
说明:	规定交货或运输条款的功能的代码。	
表示:	an..3	
+ 4056	问题描述 Question description	[B]
说明:	问题的自由格式描述。	
表示:	an..256	
+ 4057	问题描述代码 Question description code	[B]
说明:	规定问题的代码。	
表示:	an..3	
+ 4059	条款代码限定符 Clause code qualifier	[B]
说明:	限定条款种类的代码。	
表示:	an..3	
# 4065	合同和运输条件代码 Contract and carriage condition code	[B]
说明:	标识合同及运输条件的代码。	
表示:	an..3	
+ 4068	条款名称 Clause name	[B]
说明:	条款的名称。	
表示:	an..70	
+ 4069	条款名称代码 Clause name code	[B]
说明:	标识条款的代码。	
表示:	an..17	
+ 4071	附加条款代码限定符 Proviso code qualifier	[B]
说明:	限定附加条款的代码。	
表示:	an..3	

+ 4072	附加条款类型描述 Proviso type description	[B]
说明:	附加条款类型的自由格式描述。	
表示:	an..35	
+ 4073	附加条款类型描述代码 Proviso type description code	[B]
说明:	规定附加条款类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 4074	附加条款计算描述 Proviso calculation description	[B]
说明:	附加条款计算的自由格式描述。	
表示:	an..35	
+ 4075	附加条款计算描述代码 Proviso calculation description code	[B]
说明:	规定附加条款计算的代码。	
表示:	an..3	
# 4078	装卸说明描述 Handling instruction description	[B]
说明:	装卸说明的自由格式描述。	
表示:	an..512	
# 4079	装卸说明描述代码 Handling instruction description code	[B]
说明:	规定装卸说明的代码。	
表示:	an..3	
# 4183	特定条件代码 Special condition code	[C]
说明:	规定特定条件的代码。	
表示:	an..3	
# 4184	特殊需求描述 Special requirement description	[I]
说明:	特殊需求的自由格式描述。	
表示:	an..17	
# 4187	特殊需求类型代码 Special requirement type code	[I]
说明:	规定特殊服务需求类型的代码。	
表示:	an..4	
# 4215	运费支付方式代码 Transport charges payment method code	[B]
说明:	规定运输费用支付方式的代码。	
表示:	an..3	
# 4219	运输服务优先级代码 Transport service priority code	[B]
说明:	规定运输服务优先级的代码。	
表示:	an..3	

# 4221	单货不符自然标识代码 Discrepancy nature identification code	[B]
说明:	规定交易或分项中订货量与发票量不符或装货量与发票量不符的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4233	标志说明代码 Marking instructions code	[B]
说明:	规定标志说明的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4237	付款安排代码 Payment arrangement code	[B]
说明:	规定付款安排的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4276	付款条款描述 Payment terms description	[B]
说明:	交易双方的付款条件的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4277	付款条款描述标识符 Payment terms description identifier	[B]
说明:	交易双方的付款条款(通用术语)的标识。	
表示:	an. . 17	
注:	使用 GB/T 18126—2000。	
# 4279	付款条款类型代码限定符 Payment terms type code qualifier	[B]
说明:	限定付款条款类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4294	变更原因描述 Change reason description	[B]
说明:	变更原因的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4295	变更原因描述代码 Change reason description code	[B]
说明:	规定变更原因的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4343	应答类型代码 Response type code	[C]
说明:	规定所请求或传输的确认类型的代码。	
表示:	an. . 3	
+ 4344	应答描述 Response description	[B]
说明:	应答自由格式的描述。	
表示:	an. . 256	
+ 4345	应答描述代码 Response description code	[B]
说明:	规定应答的代码。	
表示:	an. . 3	

# 4347	产品标识代码限定符 Product identifier code qualifier	[B]
说明:	限定产品标识符的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4383	银行业务代码 Bank operation code	[B]
说明:	规定银行业务的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4400	指示描述 Instruction description	[B]
说明:	指示的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4401	指示描述代码 Instruction description code	[B]
说明:	规定指示的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4403	指示类型代码限定符 Instruction type code qualifier	[B]
说明:	限定指示类型的代码。	
表示:	an. . 3	
+ 4404	状态描述 Status description	[B]
说明:	状态的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 4405	状态描述代码 Status description code	[C]
说明:	规定状态的代码。	
表示:	an. . 3	
注:	使用 UN/ECE24 号令的运输状态代码。	
# 4407	样本处理步骤代码 Sample process step code	[B]
说明:	规定样本处理步骤的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4415	测试方式标识符 Test method identifier	[B]
说明:	测试方式的标识。	
表示:	an. . 17	
4416	测试描述 Test description	[B]
说明:	测试的自由格式描述。	
表示:	an. . 70	

# 4419	测试执行方式代码 Test administration method code	[B]
说明:	规定测试执行方式的代码。	
表示:	an..3	
4424	测试原因名称 Test reason name	[B]
说明:	执行一个测试原因的名称。	
表示:	an..35	
# 4425	测试原因名称代码 Test reason name code	[B]
说明:	规定执行测试原因名称的代码。	
表示:	an..17	
# 4431	付款担保工具代码 Payment guarantee means code	[B]
说明:	规定担保工具的代码。	
表示:	an..3	
# 4435	付款途径代码 Payment channel code	[B]
说明:	规定付款途径的代码。	
表示:	an..3	
# 4437	账户类型代码限定符 Account type code qualifier	[B]
说明:	限定账户类型的代码。	
表示:	an..3	
# 4439	付款条件代码 Payment conditions code	[C]
说明:	规定付款条件的代码。	
表示:	an..3	
4440	自由文本 Free text	[C]
说明:	自由格式的文本。	
表示:	an..512	
# 4441	自由文本描述代码 Free text description code	[C]
说明:	规定自由格式文本的代码。	
表示:	an..17	
+ 4447	自由文本格式代码 Free text format code	[B]
说明:	规定自由文本格式的代码。	
表示:	an..3	
# 4451	文本主题代码限定符 Text subject code qualifier	[C]
说明:	限定自由文本主题的代码。	
表示:	an..3	

# 4453	自由文本功能代码 Free text function code	[B]
说明:	规定自由文本功能的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4455	延期交货安排类型代码 Back order arrangement type code	[B]
说明:	规定延期交货协议的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4457	替代条件代码 Substitution condition code	[B]
说明:	规定替代发生条件的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4461	支付工具代码 Payment means code	[B]
说明:	标识支付工具的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4463	公司内部付款指示代码 Intra-company payment indicator code	[B]
说明:	指示公司内部付款的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4465	调整原因描述代码 Adjustment reason description code	[C]
说明:	规定调整原因的代码。	
表示:	an. . 3	
# 4467	支付方式代码 Payment method code	[I]
说明:	规定支付方式的代码。	
表示:	an. . 4	
# 4469	付款用途代码 Payment purpose code	[I]
说明:	规定付款用途的代码。	
表示:	an. . 4	
# 4471	结算方式代码 Settlement means code	[B]
说明:	规定结算方式的代码。	
表示:	an. . 3	
+ 4472	信息类型 Information type	[B]
说明:	信息类型的文本表达。	
表示:	an. . 35	
# 4473	信息类型代码 Information type code	[I]
说明:	规定信息类型的代码。	
表示:	an. . 4	

+ 4474	会计分录类型名称 Accounting entry type name	[B]
说明:	会计分录类型的名称。	
表示:	an..35	
+ 4475	会计分录类型名称代码 Accounting entry type name code	[B]
说明:	规定会计分录类型的代码。	
表示:	an..17	
# 4487	金融交易类型代码 Financial transaction type code	[B]
说明:	规定金融交易类型的代码。	
表示:	an..3	
# 4493	交货指示代码 Delivery instruction code	[B]
说明:	规定交货指示的代码。	
表示:	an..3	
# 4494	保险责任描述 Insurance cover description	[B]
说明:	保险责任的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 4495	保险责任描述代码 Insurance cover description code	[B]
说明:	规定保险责任的代码。	
表示:	an..17	
# 4497	保险责任类型代码 Insurance cover type code	[B]
说明:	规定保险责任含义的代码。	
表示:	an..3	
# 4499	库存动态原因代码 Inventory movement reason code	[B]
说明:	规定库存动态原因的代码。	
表示:	an..3	
# 4501	库存动态说明代码 Inventory movement direction code	[B]
说明:	规定库存动态说明的代码。	
表示:	an..3	
# 4503	库存平衡方法代码 Inventory balance method code	[B]
说明:	规定用于建立库存平衡的方法的代码。	
表示:	an..3	
# 4505	保证金请求类型代码 Credit cover request type code	[B]
说明:	规定请求保证金的类型的代码。	
表示:	an..3	

# 4507	保证金回复类型代码 Credit cover response type code	[B]
说明:	规定对保证金请求的回复的类型的代码。	
表示:	an..3	
# 4509	保证金回复原因代码 Credit cover response reason code	[B]
说明:	规定对保证金请求回复的原因的代码。	
表示:	an..3	
# 4510	请求信息描述 Requested information description	[C]
说明:	规定所请求应答信息的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 4511	请求信息描述代码 Requested information description code	[B]
说明:	规定所请求应答信息的代码。	
表示:	an..3	
# 4513	维护操作代码 Maintenance operation code	[C]
说明:	规定操作维护的代码。	
表示:	an..3	
# 4517	加封条件代码 Seal condition code	[B]
说明:	规定加封条件的代码。	
表示:	an..3	
+ 4519	定义标识符 Definition identifier	[B]
说明:	定义的标识。	
表示:	an..35	
+ 4521	保费计算成分标识符 Premium calculation component identifier	[B]
说明:	保费计算的组成部分的标识。	
表示:	an..17	
+ 4522	保费计算成分值种类标识符 Premium calculation component value category identifier	[B]
说明:	保费计算成分值种类的标识。	
表示:	an..35	
5004	货币金额 Monetary amount	[C]
说明:	规定货币的金额。	
表示:	n..35	

+ 5006	货币金额功能描述 Monetary amount function description	[B]
说明:	货币金额功能的自由格式描述。	
表示:	an..70	
# 5007	货币金额功能描述代码 Monetary amount function description code	[B]
说明:	规定相关货币金额的功能的代码。	
表示:	an..3	
# 5013	指标代码限定符 Index code qualifier	[B]
说明:	限定指标的代码。	
表示:	an..3	
5025	货币金额类型代码限定符 Monetary amount type code qualifier	[C]
说明:	限定货币金额类型的代码。	
表示:	an..3	
# 5027	指标类型标识符 Index type identifier	[B]
说明:	指标类型的标识。	
表示:	an..3	
# 5030	指标文本 Index text	[B]
说明:	规定指标的值。	
表示:	an..35	
# 5039	指标表示代码 Index representation code	[B]
说明:	规定指标值表示的代码。	
表示:	an..3	
# 5047	分配额代码限定符 Contribution code qualifier	[B]
说明:	限定分配额的代码。	
表示:	an..3	
# 5048	分配额类型描述 Contribution type description	[B]
说明:	分配额方案类型的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 5049	分配额类型描述代码 Contribution type description code	[B]
说明:	规定分配额方案类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 5104	货币金额功能细目描述 Monetary amount function detail description	[B]
说明:	货币金额功能细目的自由格式描述。	
表示:	an..70	

+5105	货币金额功能细目描述代码 Monetary amount function detail description code	[B]
说明:	规定货币金额功能细目描述的代码。	
表示:	an..17	
5118	价格 Price amount	[B]
说明:	价格说明。	
表示:	n..15	
5125	价格代码限定符 Price code qualifier	[B]
说明:	限定价格的代码。	
表示:	an..3	
5152	关税/税/费类型名称 Duty or tax or fee type name	[B]
说明:	关税/税/费类型的名称。	
表示:	an..35	
#5153	关税/税/费类型名称代码 Duty or tax or fee type name code	[B]
说明:	规定关税/税/费类型名称的代码。	
表示:	an..3	
5160	货币总金额 Total monetary amount	[I]
说明:	货币总金额的说明。	
表示:	n..20	
#5189	折让/费用标识代码 Allowance or charge identification code	[B]
说明:	规定折让或费用标识的代码。	
表示:	an..3	
#5213	分行项价格变更操作代码 Sub-line item price change operation code	[B]
说明:	规定分行项价格变更操作的代码。	
表示:	an..3	
#5237	费用种类代码 Charge category code	[B]
说明:	规定费用种类的代码。	
表示:	an..3	
#5242	费率/价目等级描述 Rate or tariff class description	[B]
说明:	费率/价目等级的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#5243	费率/价目等级描述代码 Rate or tariff class description code	[C]
说明:	规定费率/价目等级的代码。	
表示:	an..9	

# 5245	百分比类型代码限定符 Percentage type code qualifier	[B]
说明:	限定百分比类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 5249	百分比基准标识代码 Percentage basis identification code	[B]
说明:	规定计算百分比的基准的代码。	
表示:	an. . 3	
# 5261	费用单位代码 Charge unit code	[I]
说明:	规定费用单位的代码。	
表示:	an. . 3	
5263	费率类型标识符 Rate type identifier	[I]
说明:	费率类型的标识。	
表示:	an. . 20	
# 5267	服务类型代码 Service type code	[I]
说明:	规定服务类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 5273	关税/税/费率基准代码 Duty or tax or fee rate basis code	[B]
说明:	规定关税/税/费率基准的代码。	
表示:	an. . 12	
# 5275	附加费率/价目代码 Supplementary rate or tariff code	[B]
说明:	规定附加费率/价目的代码。	
表示:	an. . 6	
5278	关税/税/费率 Duty or tax or fee rate	[B]
说明:	关税/税/费的税率。	
表示:	an. . 17	
# 5279	关税/税/费率代码 Duty or tax or fee rate code	[B]
说明:	规定关税/税/费的税率的代码。	
表示:	an. . 7	
# 5283	关税/税/费功能代码限定符 Duty or tax or fee function code qualifier	[B]
说明:	限定关税/税/费功能的代码。	
表示:	an. . 3	
# 5284	单价基准量 Unit price basis quantity	[B]
说明:	规定单价的基准。	
表示:	n. . 9	

#5286	关税/税/费估算基准量	Duty or tax or fee assessment basis quantity	[B]
说明:	规定估算关税/税/费的价值或量。		
表示:	an..15		
#5289	关税/税/费账户代码	Duty or tax or fee account code	[B]
说明:	规定关税、税或费账户的代码。		
表示:	an..6		
#5305	关税/税/费种类代码	Duty or tax or fee category code	[B]
说明:	标识关税/税/费种类的代码。		
表示:	an..3		
#5314	酬金类型名称	Remuneration type name	[B]
说明:	酬金类型的名称。		
表示:	an..35		
#5315	酬金类型名称代码	Remuneration type name code	[B]
说明:	规定酬金类型名称的代码。		
表示:	an..3		
#5375	价格类型代码	Price type code	[B]
说明:	规定价格类型的代码。		
表示:	an..3		
#5377	价格变更类型代码	Price change type code	[C]
说明:	规定价格变更类型的代码。		
表示:	an..3		
#5379	产品组类型代码	Product group type code	[B]
说明:	规定产品组的类型的代码。		
表示:	an..3		
5387	价格类型限定符	Price type qualifier	[B]
说明:	标识价格类型的代码。		
表示:	an..3		
#5388	产品组名称	Prooduct group name	[B]
说明:	产品代码的名称。		
表示:	an..35		
#5389	产品组名称代码	Product group name code	[B]
说明:	规定产品组名称的代码。		
表示:	an..3		

# 5393	价格乘数类型代码限定符 Price multiplier type code qualifier	[B]
说明:	限定价格乘数类型的代码。	
表示:	an..3	
# 5394	价格乘数率 Price multiplier rate	[B]
说明:	规定乘以价格的费率。	
表示:	n..12	
5402	汇率 Currency exchange rate	[C]
说明:	规定以一种指定货币表示另一种指定货币的兑换率。	
表示:	n..12	
# 5419	费率类型代码限定符 Rate type code qualifier	[B]
说明:	限定费率类型的代码。	
表示:	an..3	
5420	单位基准费率 Unit price basis rate	[B]
说明:	以单位价格基准来说明每个规定的单位。	
表示:	n..15	
# 5463	折让或费用代码限定符 Allowance or charge code qualifier	[B]
说明:	限定折让或费用的代码。	
表示:	an..3	
# 5479	关系代码 Relation code	[C]
说明:	规定一个关系的代码。	
表示:	an..3	
5482	百分比 Percentage	[C]
说明:	规定一个百分比。	
表示:	n..10	
# 5495	分行指示符代码 Sub-line indicator code	[B]
说明:	指示分行项的代码。	
表示:	an..3	
# 5501	费率计划代码 Rate plan code	[I]
说明:	规定费率计划的代码。	
表示:	an..3	
+ 6000	纬度 Latitude degree	[C]
说明:	以角度来度量和用度、分、秒来表示的赤道南半球或北半球的距离。	
表示:	an..10	

+ 6002	经度 Longitude degree	[C]
说明:	以角度来度量和用度、分、秒来表示的地球东、西半球的地球表面坐标值,角度指的是经线平面与本初子午线平面间的夹角。	
表示:	an..11	
6008	高度 Height measure	[C]
说明:	规定高度的值。	
表示:	n..15	
6029	地理位置代码限定符 Geographical position code qualifier	[B]
说明:	标识地理位置类型的代码。	
表示:	an..3	
6060	数量 Quantity	[C]
说明:	数量的字母数字表示。	
表示:	n..15	
# 6063	数量类型代码限定符 Quantity type code qualifier	[C]
说明:	限定数量类型的代码。	
表示:	an..3	
# 6064	数量差异 Variance quantity	[B]
说明:	规定数量差异的值。	
表示:	n..15	
# 6066	控制总数量 Control total quantity	[B]
说明:	规定控制总数量的值。	
表示:	n..18	
# 6069	控制总数量类型代码限定符 Control total type code qualifier	[B]
说明:	规定控制总数量类型的代码。	
表示:	an..3	
# 6071	频度代码限定符 Frequency code qualifier	[B]
说明:	限定频度的代码。	
表示:	an..3	
6072	频率 Frequency rate	[B]
说明:	在给定时间内重复出现的数量。	
表示:	n..9	

#6074	置信百分比 Confidence percent	[B]
说明:	描述实际值落在特定置信区间内的置信度的百分比值。	
表示:	n..6	
#6077	结果表示代码 Result representation code	[B]
说明:	规定结果表示的代码。	
表示:	an..3	
#6079	结果正常代码 Result normalcy code	[B]
说明:	规定与标准值的一致程度的代码。	
表示:	an..3	
#6082	剂量描述 Dosage description	[B]
说明:	剂量的自由格式描述。	
表示:	an..70	
#6083	剂量描述标识符 Dosage description identifier	[B]
说明:	标识剂量的代码。	
表示:	an..8	
#6085	剂量管理代码限定符 Dosage administration code qualifier	[B]
说明:	限定剂量管理的代码。	
表示:	an..3	
#6087	结果值类型代码限定符 Result value type code qualifier	[B]
说明:	限定结果值的类型的代码。	
表示:	an..3	
+6096	海拔 Altitude	[B]
说明:	物体距离地球海平面的高度。	
表示:	n..18	
6140	宽度 Width measure	[C]
说明:	规定宽度的值。	
表示:	n..15	
#6145	尺码类型代码限定符 Dimension type code qualifier	[B]
说明:	限定尺码类型的代码。	
表示:	an..3	
#6152	最大数量范围 Range maximum quantity	[C]
说明:	范围的最大值的说明。	
表示:	n..18	

#6154	非离散计量名称 Non-discrete measurement name	[B]
说明:	规定非离散的计量名称。	
表示:	an..70	
#6155	非离散计量名称代码 Non-discrete measurement name code	[B]
说明:	规定非离散的计量名称的代码。	
表示:	an..17	
#6162	最小数量范围 Range minimum quantity	[C]
说明:	范围的最小值的说明。	
表示:	n..18	
#6167	范围类型代码限定符 Range type code qualifier	[B]
说明:	限定范围类型的代码。	
表示:	an..3	
6168	长度 Length measure	[C]
说明:	长度值的说明。	
表示:	n..15	
#6173	尺寸类型代码限定符 Size type code qualifier	[B]
说明:	限定尺寸类型的代码。	
表示:	an..3	
#6174	尺寸测量 Size measure	[B]
说明:	说明尺寸的量。	
表示:	n..15	
6176	最大出现次数 Occurrences maximum number	[B]
说明:	规定最大出现次数。	
表示:	n..7	
+6178	编辑域长度 Edit field length measure	[B]
说明:	规定可编辑域的长度。	
表示:	n..3	
#6245	温度类型代码限定符 Temperature type code qualifier	[B]
说明:	限定温度类型的代码。	
表示:	an..3	
#6246	温度 Temperature degree	[B]
说明:	温度值的说明。	
表示:	n..15	

#6311	计量目的代码限定符 Measurement purpose code qualifier	[B]
说明:	限定计量目的的代码。	
表示:	an..3	
#6313	计量属性代码 Measured attribute code	[B]
说明:	规定计量属性的代码。	
表示:	an..3	
#6314	测量 Measure	[C]
说明:	规定计量的值。	
表示:	n..18	
#6321	计量意义代码 Measurement significance code	[B]
说明:	规定计量意义的代码。	
表示:	an..3	
#6331	统计类型代码限定符 Statistic type code qualifier	[B]
说明:	限定统计类型的代码。	
表示:	an..3	
#6341	外汇交易市场标识符 Exchange rate currency market identifier	[C]
说明:	标识汇率所基于的市场。	
表示:	an..3	
#6343	货币类型代码限定符 Currency type code qualifier	[C]
说明:	限定货币类型的代码。	
表示:	an..3	
#6345	货币标识代码 Currency identification code	[C]
说明:	规定货币单位的代码。	
表示:	an..3	
注:	使用 GB/T 12406 三字母代码。	
#6347	货币使用代码限定符 Currency usage code qualifier	[C]
说明:	规定货币使用的代码。	
表示:	an..3	
#6348	通货膨胀率 Currency rate	[C]
说明:	用一种货币表示另一种货币的价格乘数。	
表示:	n..4	
#6350	单位数量 Units quantity	[C]
说明:	某种单位的数目。	
表示:	n..15	

# 6353	单位类型代码限定符 Unit type code qualifier	[C]
说明：	规定单位类型的代码。	
表示：	an..3	
+ 6410	计量单位名称 Measurement unit name	[B]
说明：	一种计量单位的名称。	
表示：	an..35	
# 6411	计量单位代码 Measurement unit code	[C]
说明：	规定计量单位的代码。	
表示：	an..3	
注：	见 GB/T 17295。	
# 6412	临床信息描述 Clinical information description	[B]
说明：	临床信息的自由格式描述。	
表示：	an..70	
# 6413	临床信息描述标识符 Clinical information description identifier	[B]
说明：	标识临床信息项的代码。	
表示：	an..17	
# 6415	临床信息类型代码限定符 Clinical information type code qualifier	[B]
说明：	限定临床信息类型的代码。	
表示：	an..3	
# 6426	过程阶段数量 Process stages quantity	[B]
说明：	过程阶段的数量计算。	
表示：	n..2	
# 6428	过程阶段实际数量 Process stages actual quantity	[B]
说明：	过程阶段中实际数目的计算。	
表示：	n..2	
# 6432	有效位数 Significant digits quantity	[B]
说明：	规定有效数字的计算。	
表示：	n..2	
6434	统计概念标识符 Statistical concept identifier	[B]
说明：	统计概念的自由格式标识。	
表示：	an..35	
# 7001	物理或逻辑状态类型代码限定符 Physical or logical state type code qualifier	[B]
说明：	限定物理或逻辑状态类型的代码。	
表示：	an..3	

#7006	物理或逻辑状态描述 Physical or logical state description	[B]
说明:	物理或逻辑状态的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7007	物理或逻辑状态描述代码 Physical or logical state description code	[B]
说明:	规定物理或逻辑状态的代码。	
表示:	an..3	
7008	项目描述 Item description	[C]
说明:	项目的自由格式描述。	
表示:	an..35	
7009	项目描述代码 Item description code	[C]
说明:	说明一个项目的代码。	
表示:	an..17	
#7011	物品可用性代码 Item availability code	[B]
说明:	规定物品可用性的代码。	
表示:	an..3	
#7036	特征描述 Characteristic description	[B]
说明:	特征的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7037	特征描述代码 Characteristic description code	[C]
说明:	规定特征的代码。	
表示:	an..17	
#7039	取样方式代码 Sample selection method code	[B]
说明:	规定选择测试样品方式的代码。	
表示:	an..3	
#7045	样品状态代码 Sample state code	[B]
说明:	规定样品状态的代码。	
表示:	an..3	
#7047	取样方位代码 Sample direction code	[B]
说明:	规定取样方位的代码。	
表示:	an..3	

# 7059	类类型代码 Class type code	[B]
说明:	规定类的类型的代码。	
表示:	an. . 3	
7064	包装类型 Type of packages	[B]
说明:	货物所呈现的外观形式的描述。	
表示:	an. . 35	
# 7065	包装类型描述代码 Package type description code	[B]
说明:	规定包装类型的代码。	
表示:	an. . 17	
注:	见 GB/T 16472。可与 1131/3055 联用。	
# 7073	包装条款和条件代码 Packaging terms and conditions code	[B]
说明:	规定包装条款和条件的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7075	包装等级代码 Packaging level code	[B]
说明:	规定包装等级的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7077	描述格式代码 Description format code	[B]
说明:	规定描述格式的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7081	项目特征代码 Item characteristic code	[B]
说明:	规定项目特征的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7083	配置操作代码 Configuration operation code	[B]
说明:	规定配置操作的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7085	货物类型分类代码 Cargo type classification code	[B]
说明:	规定货物类型分类的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7088	危险品闪点描述 Dangerous goods flashpoint description	[B]
说明:	描述危险品的闪点。	
表示:	an. . 8	
# 7102	运输标志描述 Shipping marks description	[B]
说明:	运输标志的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	

7106	装运闪点 Shipment flashpoint degree	[B]
说明:	规定装运闪点的值。	
表示:	n3	
#7110	特征值描述 Characteristic value description	[B]
说明:	特征值的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7111	特征值描述代码 Characteristic value description code	[C]
说明:	规定特征值的代码。	
表示:	an..3	
7124	联合国危险品(UNDG)标识符 UNDG identifier	[B]
说明:	联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号。	
表示:	n4	
#7130	客户装运授权标识符 Customer shipment authorisation identifier	[B]
说明:	客户所授权运输的标识。	
表示:	an..17	
#7133	产品细目类型代码限定符 Product details type code qualifier	[I]
说明:	限定产品细目类型的代码。	
表示:	an..3	
#7135	产品标识符 Product identifier	[I]
说明:	标识一个产品。	
表示:	an..35	
#7139	产品特征标识代码 Product characteristic identification code	[I]
说明:	规定产品特征标识的代码。	
表示:	an..3	
#7140	项标识符 Item identifier	[C]
说明:	标识一个项。	
表示:	an..35	
#7143	项类型标识代码 Item type identification code	[C]
说明:	标识项类型的代码。	
表示:	an..3	
#7160	特殊服务描述 Special service description	[B]
说明:	特殊服务的自由格式描述。	
表示:	an..35	

# 7161	特殊服务描述代码 Special service description code	[C]
说明:	规定特殊服务的代码。	
表示:	an..3	
# 7164	层次结构层标识符 Hierarchical structure level identifier	[C]
说明:	标识层次结构中的一个层。	
表示:	an..35	
# 7166	层次结构父标识符 Hierarchical structure parent identifier	[B]
说明:	在层次结构中标识较高的层。	
表示:	an..12	
# 7168	层号 Level number	[B]
说明:	标识一个层的号。	
表示:	n1	
# 7171	层次结构关系代码 Hierarchical structure relationship code	[B]
说明:	规定层次对象和标识对象之间的关系的代码。	
表示:	an..3	
# 7173	层次中对象代码限定符 Hierarchy object code qualifier	[B]
说明:	限定给定层次中对象的代码。	
表示:	an..3	
# 7175	规则部分标识符 Rule part identifier	[B]
说明:	规则特定部分的标识。	
表示:	an..7	
+ 7176	风险对象子类描述 Risk object sub-type description	[B]
说明:	风险对象子类的自由格式描述。	
表示:	an..70	
+ 7177	风险对象子类描述标识符 Risk object sub-type description identifier	[B]
说明:	标识风险对象子类的代码。	
表示:	an..17	
+ 7179	风险对象类型标识符 Risk object type identifier	[B]
说明:	标识风险对象类型的代码。	
表示:	an..17	
# 7186	过程类型描述 Process type description	[B]
说明:	过程的自由格式描述。	
表示:	an..35	

# 7187	过程类型描述代码 Process type description code	[B]
说明:	规定过程类型的代码。	
表示:	an..17	
# 7188	测试方式修订标识符 Test method revision identifier	[B]
说明:	对测试方式修订的标识。	
表示:	an..30	
# 7190	过程描述 Process description	[B]
说明:	过程的自由格式描述。	
表示:	an..70	
# 7191	过程描述代码 Process description code	[B]
说明:	规定过程的代码。	
表示:	an..17	
# 7224	包装数量 Package quantity	[B]
说明:	规定包装的件数。	
表示:	n..8	
# 7233	与包装相关的描述代码 Packaging related description code	[B]
说明:	规定与包装有关信息的代码。	
表示:	an..3	
# 7240	项目总数量 Item total quantity	[B]
说明:	项的总数量计算。	
表示:	n..15	
# 7273	服务需求代码 Service requirement code	[C]
说明:	规定服务需求的代码。	
表示:	an..3	
# 7293	行业标识代码限定符 Sector area identification code qualifier	[B]
说明:	限定主领域的标识代码。	
表示:	an..3	
# 7294	需求/条件描述 Requirement or condition description	[B]
说明:	需求或条件的自然格式描述。	
表示:	an..35	
# 7295	需求/条件描述标识符 Requirement or condition description identifier	[B]
说明:	规定需求或条件的代码。	
表示:	an..17	

# 7297	放置类型代码限定符 Set type code qualifier	[B]
说明:	限定放置类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7299	需求制定方代码 Requirement designator code	[B]
说明:	规定需求制定方的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7357	商品标识代码 Commodity identification code	[B]
说明:	标识海关、运输或统计货物的代码(通用术语)。	
表示:	an. . 18	
# 7361	海关监管货物标识符 Customs goods identifier	[B]
说明:	标识海关监管的货物的代码。	
表示:	an. . 18	
+ 7364	处理指示符描述 Processing indicator description	[B]
说明:	处理指示符的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 7365	处理指示符描述代码 Processing indicator description code	[C]
说明:	规定处理指示符的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7383	表面/内层代码 Surface or layer code	[B]
说明:	规定对象的表面或内层的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7402	对象标识符 Object identifier	[C]
说明:	规定对象的唯一标识的代码。	
表示:	an. . 35	
# 7405	对象标识代码限定符 Object identification code qualifier	[C]
说明:	限定对象标识的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7418	危险物质种类名称 Hazardous material category name	[B]
说明:	一种危险物质的种类名称。	
表示:	an. . 35	
# 7419	危险物质种类名称代码 Hazardous material category name code	[B]
说明:	规定物质危险类别的代码。	
表示:	an. . 4	

7429	索引结构代码限定符	Indexing structure code qualifier	[B]
说明:	限定索引结构的代码。		
表示:	an..3		
#7431	协议类型代码限定符	Agreement type code qualifier	[B]
说明:	限定协议的类型的代码。		
表示:	an..3		
#7433	协议类型描述代码	Agreement type description code	[B]
说明:	规定协议的类型的代码。		
表示:	an..3		
7434	协议类型描述	Agreement type description	[B]
说明:	协议类型的自由格式描述。		
表示:	an..70		
7436	第一层标识	Level one id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第一部分。		
表示:	an..17		
7438	第二层标识	Level two id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第二部分。		
表示:	an..17		
7440	第三层标识	Level three id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第三部分。		
表示:	an..17		
7442	第四层标识	Level four id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第四部分。		
表示:	an..17		
7444	第五层标识	Level five id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第五部分。		
表示:	an..17		
7446	第六层标识	Level six id.	[B]
说明:	用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第六部分。		
表示:	an..17		
#7449	成员类型代码限定符	Membership type code qualifier	[B]
说明:	限定成员类型的代码。		
表示:	an..3		

#7450	成员种类描述 Membership category description	[B]
说明:	成员种类的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7451	成员种类描述代码 Membership category description code	[B]
说明:	规定成员种类的代码。	
表示:	an..4	
#7452	成员状况描述 Membership status description	[B]
说明:	成员状况的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7453	成员状况描述代码 Membership status description code	[B]
说明:	规定成员状况的代码。	
表示:	an..3	
#7455	成员等级代码限定符 Membership level code qualifier	[B]
说明:	限定成员等级的代码。	
表示:	an..3	
#7456	成员等级描述 Membership level description	[B]
说明:	成员等级的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7457	成员等级描述代码 Membership level description code	[B]
说明:	规定成员等级的代码。	
表示:	an..9	
#7458	护理员种类描述 Attendee category description	[B]
说明:	护理员种类的自由格式描述。	
表示:	an..35	
#7459	护理员种类描述代码 Attendee category description code	[B]
说明:	规定护理员种类的代码。	
表示:	an..3	
#7491	库存类型代码 Inventory type code	[B]
说明:	规定库存类型的代码。	
表示:	an..3	
#7493	残损细目代码限定符 Damage details code qualifier	[B]
说明:	限定残损细目的代码。	
表示:	an..3	

# 7495	对象类型代码限定符 Object type code qualifier	[B]
说明:	限定对象类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7497	结构成分功能代码限定符 Structure component function code qualifier	[B]
说明:	限定结构成分功能的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7500	残损类型描述 Damage type description	[B]
说明:	对象残损类型的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 7501	残损类型描述代码 Damage type description code	[B]
说明:	规定对象残损类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7502	残损部位描述 Damage area description	[B]
说明:	对象残损部位的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 7503	残损部位描述代码 Damage area description code	[B]
说明:	规定对象残损部位的代码。	
表示:	an. . 4	
# 7504	单元/部件类型描述 Unit or component type description	[B]
说明:	单元/部件类型的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 7505	单元/部件类型描述代码 Unit or component type description code	[B]
说明:	规定单元/部件类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7506	部件材料描述 Component material description	[B]
说明:	部件材料的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 7507	部件材料描述代码 Component material description code	[B]
说明:	规定部件材料的代码。	
表示:	an. . 3	
# 7508	残损程度描述 Damage severity description	[B]
说明:	残损程度的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	

# 7509	残损程度描述代码 Damage severity description code	[B]
说明:	规定残损程度的代码。	
表示:	an..3	
# 7511	标志类型代码 Marking type code	[B]
说明:	规定标志类型的代码。	
表示:	an..3	
7512	结构成分标识符 Structure component identifier	[B]
说明:	结构成分的标识。	
表示:	an..35	
+ 7515	结构类型代码 Structure type code	[B]
说明:	规定结构类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 7517	保险费和保险项目代码 Benefit and coverage code	[I]
说明:	标识保险费和保险项目的代码。	
表示:	an..3	
# 8015	交通限制代码 Traffic restriction code	[I]
说明:	规定交通限制的代码。	
表示:	an..3	
# 8017	交通限制应用代码 Traffic restriction application code	[I]
说明:	规定交通限制应用的代码。	
表示:	an..3	
# 8022	运费和其他费用描述 Freight and other charges description	[B]
说明:	运费和其他费用的自由格式描述。	
表示:	an..26	
# 8023	运费和其他费用描述标识符 Freight and other charges description identifier	[B]
说明:	标识运费和其他费用的代码。	
表示:	an..17	
注:	见 GB/T 17152。如果不适用,则使用 1131/3055 联用的相应代码。	
# 8024	运输工具停靠目的描述 Conveyance call purpose description	[B]
说明:	运输工具停靠目的的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 8025	运输工具停靠目的描述代码 Conveyance call purpose description code	[B]
说明:	规定运输工具停靠目的的代码。	
表示:	an..3	

#8028	运输工具行程标识符	Means of transport journey identifier	[B]
说明:	标识运输工具的行程。		
表示:	an..17		
#8035	交通限制类型代码限定符	Traffic restriction type code qualifier	[I]
说明:	限定交通限制类型的代码。		
表示:	an..3		
#8051	运输阶段代码限定符	Transport stage code qualifier	[B]
说明:	限定特定的运输阶段的代码。		
表示:	an..3		
#8053	设备类型代码限定符	Equipment type code qualifier	[C]
说明:	限定设备类型的代码。		
表示:	an..3		
#8066	运输方式名称	Transport mode name	[B]
说明:	运输方式的名称。		
表示:	an..17		
#8067	运输方式名称代码	Transport mode name code	[B]
说明:	规定运输方式名称的代码。		
表示:	an..3		
注:	见 GB/T 6512。		
#8077	设备提供方代码	Equipment supplier code	[B]
说明:	规定设备提供方的代码。		
表示:	an..3		
#8078	附加危险品分类标识符	Additional hazard classification identifier	[B]
说明:	附加危险品分类的标识。		
表示:	an..7		
#8092	危险品代码版本标识符	Hazard code version identifier	[B]
说明:	标识危险品代码的版本号。		
表示:	an..10		
#8101	运送方向指示符代码	Transit direction indicator code	[B]
说明:	规定运输方向的代码。		
表示:	an..3		

#8126	运输紧急卡标识符	Transport emergency card identifier	[B]
说明:	运输紧急卡的标识。		
表示:	an..10		
#8154	设备规格和类型描述	Equipment size and type description	[C]
说明:	设备规格和类型的自由格式描述。		
表示:	an..35		
#8155	设备规格和类型描述代码	Equipment size and type description code	[B]
说明:	规定设备规格和类型的代码。		
表示:	an..4		
注:	用户或协会定义的代码。可与 1131/3055 联用。见 GB/T 1836。		
#8158	橙色危险品上位标识符	Orange hazard placard upper part identifier	[B]
说明:	要求以橙色醒目标识在运输工具偏上部位的标识号。		
表示:	an..4		
#8169	满/空指示符代码	Full or empty indicator code	[B]
说明:	指示设备满或空的程度的代码。		
表示:	an..3		
#8178	运输工具描述	Transport means description	[B]
说明:	运输工具的自由格式描述。		
表示:	an..17		
#8179	运输工具描述代码	Transport means description code	[C]
说明:	规定运输工具的代码。		
表示:	an..8		
注:	见 UN/ECE 第 28 号推荐标准。		
#8186	橙色危险品下位标识符	Orange hazard placard lower part identifier	[B]
说明:	要求以橙色醒目标识在运输工具偏下部位的标识号。		
表示:	an4		
#8211	危险品运输许可代码	Hazardous cargo transport authorisation code	[B]
说明:	规定危险品运输许可的代码。		
表示:	an..3		
#8212	运输工具标识名称	Transport means identification name	[B]
说明:	运输工具名称的标识。		
表示:	an..70		

# 8213	运输工具标识名称标识符	Transport means identification name identifier	[B]
说明:	运输工具名称的标识。		
表示:	an..35		
# 8215	运输工具变更指示符代码	Transport means change indicator code	[I]
说明:	指示运输工具变更的代码。		
表示:	an1		
# 8216	行程站数	Journey stops quantity	[I]
说明:	规定行程中的站数。		
表示:	n..3		
# 8219	旅客携带婴儿指示符代码	Traveller accompanied by infant indicator code	[I]
说明:	指示旅客是否携带婴儿的代码。		
表示:	an1		
# 8246	危险品标记标识符	Dangerous goods marking identifier	[B]
说明:	危险品标记的标识。		
表示:	an..4		
# 8249	设备状况代码	Equipment status code	[B]
说明:	规定设备状况的代码。		
表示:	an..3		
# 8255	包装说明类型代码	Packing instruction type code	[B]
说明:	规定包装说明类型的代码。		
表示:	an..3		
# 8260	设备标识符	Equipment identifier	[B]
说明:	设备的标识。		
表示:	an..17		
# 8273	危险品规则代码	Dangerous goods regulations code	[B]
说明:	规定危险品规则的代码。		
表示:	an..3		
# 8275	集装箱/包装内容指示符代码	Container or package contents indicator code	[B]
说明:	指示集装箱或包装内容的代码。		
表示:	an..3		
# 8281	运输工具所有权指示符代码	Transport means ownership indicator code	[B]
说明:	指示运输所有权的代码。		
表示:	an..3		

# 8323	运输动态代码 Transport movement code	[B]
说明:	规定运输动态的代码。	
表示:	an..3	
# 8325	危险品运输工具种类代码 Hazardous means of transport category code	[B]
说明:	规定运输危险品工具种类的代码。	
表示:	an..3	
注:	本条数据元将在目录 D.09A 中删除。	
# 8332	设备计划描述 Equipment plan description	[B]
说明:	设备计划的自由格式描述。	
表示:	an..26	
# 8334	搬移类型描述 Movement type description	[B]
说明:	搬移类型的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 8335	搬移类型描述代码 Movement type description code	[B]
说明:	规定搬移类型的代码。	
表示:	an..3	
# 8339	包装危险等级代码 Packaging danger level code	[B]
说明:	规定包装危险等级的代码。	
表示:	an..3	
# 8341	搬运安排代码 Haulage arrangements code	[B]
说明:	规定设备搬运安排的代码。	
表示:	an..3	
8351	危险品标识代码 Hazard identification code	[B]
说明:	标识危险品的代码。	
表示:	an..7	
8364	船舶载运危险货物应急措施 (EMS)标识符 EMS identifier	[B]
说明:	为运送危险品的船舶而定的应急措施。	
同义词:	EMS 号	
表示:	an..6	
# 8393	可退换包装内装物代码 Returnable package load contents code	[B]
说明:	规定装在可退换包装内货物的代码。	
表示:	an..3	

# 8395	可退换包装运送付款责任代码	Returnable package freight payment responsibility code	[B]
说明:	规定可退换包装的退回运费付款责任的代码。		
表示:	an..3		
8410	危险货物事故医疗急救指南标识符(MFAG)	MFAG identifier	[B]
说明:	标识立即医疗援助指南。		
表示:	an..4		
8453	运输工具国籍代码	Transport means nationality code	[B]
说明:	规定运输工具登记国的国家(地区)名称的代码。		
表示:	an..3		
注:	使 GB/T 2659 二字母国家代码。		
# 8457	额外运输原因代码	Excess transportation reason code	[B]
说明:	规定额外运输原因的代码。		
表示:	an..3		
# 8459	额外运输责任代码	Excess transportation responsibility code	[B]
说明:	规定额外运输责任的代码。		
表示:	an..3		
# 9003	雇员细目代码限定符	Employment details code qualifier	[B]
说明:	规定雇员细目的代码。		
表示:	an..3		
# 9004	雇员种类描述	Employment category description	[B]
说明:	雇员种类的自由格式描述。		
表示:	an..35		
# 9005	雇员种类描述代码	Employment category description code	[B]
说明:	规定雇员种类的代码。		
表示:	an..3		
# 9006	资格分类描述	Qualification classification description	[B]
说明:	资格分类的自由格式描述。		
表示:	an..35		
# 9007	资格分类描述代码	Qualification classification description code	[B]
说明:	规定资格分类的代码。		
表示:	an..3		
# 9008	职业描述	Occupation description	[B]
说明:	一种职业的自由格式描述。		
表示:	an...35		

#9009	职业描述代码 Occupation description code	[B]
说明:	规定一种职业的代码。	
表示:	an..3	
#9012	状态原因描述 Status reason description	[B]
说明:	状态原因的自由格式描述。	
表示:	an..256	
#9013	状态原因描述代码 Status reason description code	[B]
说明:	规定状态原因的代码。	
表示:	an..3	
#9015	状态种类代码 Status category code	[B]
说明:	规定状态种类的代码。	
表示:	an..3	
#9017	属性功能代码限定符 Attribute function code qualifier	[B]
说明:	限定属性功能的代码。	
表示:	an..3	
#9018	属性描述 Attribute description	[C]
说明:	实体属性的自由格式描述。	
表示:	an..256	
#9019	属性描述代码 Attribute description code	[B]
说明:	规定一个属性的代码。	
表示:	an..3	
+9020	属性类型描述 Attribute type description	[B]
说明:	属性类型的自由格式描述。	
表示:	an..70	
#9021	属性类型描述代码 Attribute type description code	[C]
说明:	规定一个属性类型的代码。	
表示:	an..3	
+9023	定义功能代码 Definition function code	[B]
说明:	规定定义功能的代码。	
表示:	an..3	

+ 9025	定义范围代码 Definition extent code	[B]
说明:	规定定义范围的代码。	
表示:	an..3	
+ 9026	编辑掩码格式标识符 Edit mask format identifier	[B]
说明:	编辑掩码格式的标识。	
表示:	an..35	
+ 9029	值定义代码限定符 Value definition code qualifier	[B]
说明:	限定值定义的代码。	
表示:	an..3	
+ 9031	编辑掩码表示代码 Edit mask representation code	[B]
说明:	规定编辑掩码表示的代码。	
表示:	an..3	
# 9035	资格应用领域代码 Qualification application area code	[B]
说明:	规定资格应用领域的代码。	
表示:	an..3	
# 9037	资格类型代码限定符 Qualification type code qualifier	[B]
说明:	限定资格类型的代码。	
表示:	an..3	
# 9038	设施类型描述 Facility type description	[I]
说明:	设施类型的自由格式描述。	
表示:	an..70	
# 9039	设施类型描述代码 Facility type description code	[I]
说明:	规定设施类型的代码。	
表示:	an..3	
# 9040	预订标识符 Reservation identifier	[I]
说明:	预订的标识。	
表示:	an..20	
# 9043	预订标识符代码限定符 Reservation identifier code qualifier	[I]
说明:	给预订控制号特定含义的代码。	
表示:	an..3	
+ 9045	基础代码限定符 Basis code qualifier	[B]
说明:	限定基础的代码。	
表示:	an..3	

+ 9046	基础类型描述 Basis type description	[B]
说明:	基础类型的自由格式描述。	
表示:	an..35	
+ 9047	基础类型描述代码 Basis type description code	[B]
说明:	规定基础类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 9048	适应性类型描述 Applicability type description	[B]
说明:	适应性类型的自由格式描述。	
表示:	an..35	
+ 9049	适应性类型描述代码 Applicability type description code	[B]
说明:	规定适应性类型的代码。	
表示:	an..3	
+ 9051	适应性代码限定符 Applicability code qualifier	[B]
说明:	限定适应性的代码。	
表示:	an..3	
# 9141	关系类型代码限定符 Relationship type code qualifier	[B]
说明:	限定关系类型的代码。	
表示:	an..3	
# 9142	关系描述 Relationship description	[B]
说明:	关系的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 9143	关系描述代码 Relationship description code	[C]
说明:	规定关系的代码。	
表示:	an..3	
# 9146	复合数据元标记标识符 Composite data element tag identifier	[B]
说明:	复合数据元标记的标识。	
表示:	an..4	
# 9148	目录状态标识符 Directory status identifier	[B]
说明:	目录集状态的标识。	
表示:	an..3	
# 9150	简单数据元标记标识符 Simple data element tag identifier	[B]
说明:	简单数据元标记的标识。	
表示:	an..4	

#9153	简单数据元字符表示代码 Simple data element character representation code	[B]
说明:	规定简单数据元字符表示的代码。	
表示:	an..3	
#9155	长度类型代码 Length type code	[B]
说明:	规定长度类型的代码。	
表示:	an..3	
#9156	简单数据元最大长度 Simple data element maximum length measure	[B]
说明:	规定简单数据元的最大长度值。	
表示:	n..3	
#9158	简单数据元最小长度 Simple data element minimum length measure	[B]
说明:	规定简单数据元的最小长度值。	
表示:	n..3	
#9161	代码集指示符代码 Code set indicator code	[B]
说明:	指示数据元是否有相关代码集的代码。	
表示:	an..3	
#9162	数据元标记标识符 Data element tag identifier	[B]
说明:	数据元标记的标识。	
表示:	an..4	
#9164	组标识符 Group identifier	[B]
说明:	组的标识。	
表示:	an..4	
#9166	段标记标识符 Segment tag identifier	[B]
说明:	标识段的标记。	
表示:	an..3	
+9169	数据表示类型代码 Data representation type code	[B]
说明:	规定一个数据表示类型的代码。	
表示:	an..3	
+9170	事件类型描述 Event type description	[B]
说明:	事件类型的自由格式描述。	
表示:	an..70	
+9171	事件类型描述代码 Event type description code	[B]
说明:	规定事件类型的代码。	
表示:	an..3	

+9172	事件 Event	[B]
说明:	事件的自由格式描述。	
表示:	an..256	
+9173	事件描述代码 Event description code	[B]
说明:	规定事件的代码。	
表示:	an..35	
+9175	数据元应用类型代码 Data element usage type code	[B]
说明:	规定一个数据元应用类型的代码。	
表示:	an..3	
#9213	税制类型代码 Duty regime type code	[B]
说明:	规定税制类型的代码。	
表示:	an..3	
#9280	验证结果文本 Validation result text	[B]
说明:	规定验证结果的值。	
表示:	an..35	
#9282	验证密钥标识符 Validation key identifier	[B]
说明:	标识用于计算验证结果的加密密钥。	
表示:	an..35	
+9285	验证规则代码 Validation criteria code	[B]
说明:	规定将要验证规则应用的代码。	
表示:	an..3	
#9302	封志方名称 Sealing party name	[B]
说明:	封志方的名称。	
表示:	an..35	
#9303	封志方名称代码 Sealing party name code	[B]
说明:	规定封志方名称的代码。	
表示:	an..3	
#9308	运输单元封志标识符 Transport unit seal identifier	[B]
说明:	标识附加在运输单元上的封志号。	
表示:	an..35	
#9321	应用错误代码 Application error code	[C]
说明:	规定一个应用错误的代码。	
表示:	an..8	

# 9353	政府手续代码 Government procedure code	[B]
说明:	规定政府手续的代码。	
表示:	an..3	
# 9411	政府参与代码 Government involvement code	[B]
说明:	指示政府参与需要和状态的代码。	
表示:	an..3	
# 9415	政府机构标识代码 Government agency identification code	[B]
说明:	标识政府机构的代码。	
表示:	an..3	
# 9417	政府行为代码 Government action code	[B]
说明:	规定政府行为类型的代码,如检查、扣留、消毒、保护。	
表示:	an..3	
# 9419	服务层代码 Service layer code	[B]
说明:	说明服务层的代码。	
表示:	an..3	
# 9421	过程阶段代码限定符 Process stage code qualifier	[B]
说明:	限定过程中阶段的代码。	
表示:	an..3	
+ 9422	文本值 Value text	[B]
说明:	规定一个值。	
表示:	an..512	
# 9424	数组单元数据描述 Array cell data description	[B]
说明:	数组中单元数据的自由格式描述。	
表示:	an..35	
# 9426	代码值文本 Code value text	[B]
说明:	规定代码的值。	
表示:	an..35	
9428	数组单元结构标识符 Array cell structure identifier	[B]
说明:	数组单元结构的标识。	
表示:	an..35	
9430	注释集标识符 Footnote set identifier	[B]
说明:	注释集的标识。	
表示:	an..35	

9432	注释标识符 Footnote identifier	[B]
说明:	注释的标识。	
表示:	an. . 35	
9434	代码名称 Code name	[B]
说明:	代码的名称。	
表示:	an. . 70	
# 9436	临床干预描述 Clinical intervention description	[B]
说明:	临床干预的自由格式说明。	
表示:	an. . 70	
# 9437	临床干预描述代码 Clinical intervention description code	[B]
说明:	规定临床干预的代码。	
表示:	an. . 17	
# 9441	临床干预类型代码限定符 Clinical intervention type code qualifier	[B]
说明:	限定临床干预类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 9443	护理类型代码限定符 Attendance type code qualifier	[B]
说明:	限定护理类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 9444	允许类型描述 Admission type description	[B]
说明:	允许类型的自由格式说明。	
表示:	an. . 35	
# 9445	允许类型描述代码 Admission type description code	[B]
说明:	规定允许类型的代码。	
表示:	an. . 3	
# 9446	解除类型描述 Discharge type description	[B]
说明:	解除类型的自由格式描述。	
表示:	an. . 35	
# 9447	解除类型描述代码 Discharge type description code	[B]
说明:	规定解除类型的代码。	
表示:	an. . 3	
+ 9448	文件生成命令名称 File generation command name	[B]
说明:	文件生成命令的名称。	
表示:	an. . 35	

+9450	文件压缩技术名称 File compression technique name	[B]
说明:	一种文件压缩技术的名称。	
表示:	an..35	
+9453	代码值来源代码 Code value source code	[B]
说明:	规定代码值来源的代码。	
表示:	an..3	
+9501	公式类型代码限定符 Formula type code qualifier	[B]
说明:	限定公式类型的代码。	
表示:	an..3	
+9502	公式名称 Formula name	[B]
说明:	标识公式的名称。	
表示:	an..35	
+9505	公式复杂性代码 Formula complexity code	[B]
说明:	规定公式复杂性的代码。	
表示:	an..3	
+9507	公式顺序代码限定符 Formula sequence code qualifier	[B]
说明:	给公式序列特定含义的代码。	
表示:	an..3	
+9509	公式顺序操作代码 Formula sequence operand code	[B]
说明:	在公式序列内,说明操作特定类型的代码。	
表示:	an..17	
+9510	公式顺序名称 Formula sequence name	[B]
说明:	标识公式序列的名称。	
表示:	an..35	
+9601	信息种类代码 Information category code	[I]
说明:	规定信息种类的代码。	
表示:	an..3	
+9605	数据代码限定符 Data code qualifier	[I]
说明:	限定数据的代码。	
表示:	an..3	
+9607	是或否指示符代码 Yes or no indicator code	[I]
说明:	规定是或否的代码。	
表示:	an..3	

+9608	产品名称 Product name	[I]
说明:	标识产品的名称。	
表示:	an..35	
9612	信息类型描述 Information type description	[B]
说明:	信息类型的自由格式描述。	
表示:	an..70	
注:	本条数据元将在目录 D.09A 中删除。	
9613	信息类型描述代码 Information type description code	[B]
说明:	规定信息类型的代码。	
表示:	an..3	
注:	本条数据元将在目录 D.09A 中删除。	
+9614	信息种类描述 Information category description	[B]
说明:	信息种类的自由格式描述。	
表示:	an..70	
+9615	信息种类描述代码 Information category description code	[B]
说明:	规定信息种类的代码。	
表示:	an..3	
+9616	信息细目描述 Information detail description	[B]
说明:	信息细目的自由格式描述。	
表示:	an..256	
+9617	信息细目描述代码 Information detail description code	[B]
说明:	规定信息细目的代码。	
表示:	an..17	
+9619	调整种类代码 Adjustment category code	[I]
说明:	规定调整种类的代码。	
表示:	an..3	
+9620	政策限制标识符 Policy limitation identifier	[I]
说明:	规定政策限制的代码。	
表示:	an..10	
+9623	诊断类型代码 Diagnosis type code	[I]
说明:	规定诊断类型的代码。	
表示:	an..3	

+9625	相关原因代码 Related cause code	[I]
说明:	规定相关原因的代码。	
表示:	an..3	
+9627	允许来源代码 Admission source code	[I]
说明:	规定允许来源的代码。	
表示:	an..3	
+9629	程序修改代码 Procedure modification code	[I]
说明:	规定程序修改的代码。	
表示:	an..3	
+9631	发票类型代码 Invoice type code	[I]
说明:	规定发票类型的代码。	
表示:	an..3	
+9633	信息细目代码限定符 Information details code qualifier	[B]
说明:	限定信息细目的代码。	
表示:	an..3	
+9635	事件细目代码限定符 Event details code qualifier	[B]
说明:	限定事件细目的代码。	
表示:	an..3	
+9636	事件种类描述 Event category description	[B]
说明:	事件种类的自由格式描述。	
表示:	an..70	
+9637	事件种类描述代码 Event category description code	[B]
说明:	规定事件种类的代码。	
表示:	an..3	
+9639	诊断种类代码 Diagnosis category code	[I]
说明:	规定诊断种类的代码。	
表示:	an..3	
+9641	服务基础代码限定符 Service basis code qualifier	[I]
说明:	限定服务执行基础的代码。	
表示:	an..3	
+9643	支持证据类型代码限定符 Supporting evidence type code qualifier	[I]
说明:	限定支持证据类型的代码。	
表示:	an..3	

+ 9645	支付方责任等级代码	Payer responsibility level code	[I]
说明:	规定支付方责任等级的代码。		
表示:	an. . 3		
+ 9647	腔区代码	Cavity zone code	[I]
说明:	规定腔区的代码。		
表示:	an. . 3		
+ 9649	处理信息代码限定符	Processing information code qualifier	[B]
说明:	限定处理信息的代码。		
表示:	an. . 3		

5 按数据元英文名称顺序的索引

英文名称	标记	中文名称	适用范围
[A]			
Access authorisation identifier	3503	访问授权标识符	[I]
Account abbreviated name	1148	账户缩略名称	[B]
Account holder identifier	3194	账户持有人标识符	[B]
Account holder name	3192	账户持有人名称	[B]
Account identifier	1147	账户标识符	[B]
Account name	1146	账户名称	[B]
Account type code qualifier	4437	账户类型代码限定符	[B]
Accounting entry type name	4474	会计分录类型名称	[B]
Accounting entry type name code	4475	会计分录类型名称代码	[B]
Accounting journal identifier	1171	会计分类账标识符	[B]
Accounting journal name	1170	会计分类账名称	[B]
Action code	1229	行为代码	[C]
Action description	1228	行为描述	[B]
Additional hazard classification identifier	8078	附加危险品分类标识符	[B]
Additional safety information description	4038	附加安全信息描述	[B]
Additional safety information description code	4039	附加安全信息描述代码	[B]
Address component description	3286	地址成分描述	[C]
Address format code	3477	地址格式代码	[C]
Address purpose code	3299	地址用途代码	[C]
Address status code	3475	地址状态代码	[C]
Address type code	3131	地址类型代码	[C]

Adjustment category code	9619	调整种类代码	[I]
Adjustment reason description code	4465	调整原因描述代码	[C]
Admission source code	9627	允许来源代码	[I]
Admission type description	9444	允许类型描述	[B]
Admission type description code	9445	允许类型描述代码	[B]
Age	2018	年龄	[I]
Agent identifier	3197	代理人标识符	[I]
Agreement type code qualifier	7431	协议类型代码限定符	[B]
Agreement type description	7434	协议类型描述	[B]
Agreement type description code	7433	协议类型描述代码	[B]
Allowance or charge code qualifier	5463	折让或费用代码限定符	[B]
Allowance or charge identification code	5189	折让/费用标识代码	[B]
Allowance or charge identifier	1230	折让或费用标识符	[B]
Altitude	6096	海拔	[B]
Applicability code qualifier	9051	适应性代码限定符	[B]
Applicability type description	9048	适应性类型描述	[B]
Applicability type description code	9049	适应性类型描述代码	[B]
Application error code	9321	应用错误代码	[C]
Array cell data description	9424	数组单元数据描述	[B]
Array cell structure identifier	9428	数组单元结构标识符	[B]
Attendance type code qualifier	9443	护理类型代码限定符	[B]
Attendee category description	7458	护理员种类描述	[B]
Attendee category description code	7459	护理员种类描述代码	[B]
Attribute description	9018	属性描述	[C]
Attribute description code	9019	属性描述代码	[B]
Attribute function code qualifier	9017	属性功能代码限定符	[B]
Attribute type description	9020	属性类型描述	[B]
Attribute type description code	9021	属性类型描述代码	[C]
[B]			
Back order arrangement type code	4455	延期交货安排类型代码	[B]
Bank identifier	3449	银行标识符	[I]
Bank operation code	4383	银行业务代码	[B]
Basis code qualifier	9045	基础代码限定符	[B]
Basis type description	9046	基础类型描述	[B]
Basis type description code	9047	基础类型描述代码	[B]
Benefit and coverage code	7517	保险费和保险项目代码	[I]

Benefit coverage constituents code	3507	保险金受益人组成代码	[I]
Business description	4022	业务描述	[B]
Business function code	4025	业务功能代码	[C]
Business function type code qualifier	4027	业务功能类型代码限定符	[B]
[C]			
Calculation sequence code	1227	计算顺序代码	[B]
Cargo type classification code	7085	货物类型分类代码	[B]
Carrier identifier	3127	承运人标识符	[B]
Carrier name	3126	承运人名称	[B]
Cavity zone code	9647	腔区代码	[I]
Certainty description	4048	确定性描述	[B]
Certainty description code	4049	确定性描述代码	[B]
Change reason description	4294	变更原因描述	[B]
Change reason description code	4295	变更原因描述代码	[B]
Characteristic description	7036	特征描述	[B]
Characteristic description code	7037	特征描述代码	[C]
Characteristic relevance code	4051	特征关系代码	[B]
Characteristic value description	7110	特征值描述	[B]
Characteristic value description code	7111	特征值描述代码	[C]
Charge category code	5237	费用种类代码	[B]
Charge period type code	2155	费用期限类型代码	[I]
Charge unit code	5261	费用单位代码	[I]
Check-in time	2156	登记时间	[I]
City name	3164	城市名称	[C]
Class type code	7059	类类型代码	[B]
Clause code qualifier	4059	条款代码限定符	[B]
Clause name	4068	条款名称	[B]
Clause name code	4069	条款名称代码	[B]
Clinical information description	6412	临床信息描述	[B]
Clinical information description identifier	6413	临床信息描述标识符	[B]
Clinical information type code qualifier	6415	临床信息类型代码限定符	[B]
Clinical intervention description	9436	临床干预描述	[B]
Clinical intervention description code	9437	临床干预描述代码	[B]
Clinical intervention type code qualifier	9441	临床干预类型代码限定符	[B]
Code list identification code	1131	代码表标识代码	[C]
Code list responsible agency code	3055	代码表负责机构代码	[C]

Code name	9434	代码名称	[B]
Code set indicator code	9161	代码集指示符代码	[B]
Code value source code	9453	代码值来源代码	[B]
Code value text	9426	代码值文本	[B]
Commodity identification code	7357	商品标识代码	[B]
Communication address identifier	3148	通信地址标识符	[C]
Communication means type code	3155	通信工具类型代码	[C]
Communication medium type code	3153	通信媒体类型代码	[B]
Component material description	7506	部件材料描述	[B]
Component material description code	7507	部件材料描述代码	[B]
Composite data element tag identifier	9146	复合数据元标记标识符	[B]
Computer environment details code qualifier	1501	计算机环境细目代码限定符	[B]
Computer environment name	1510	计算机环境名称	[B]
Computer environment name code	1511	计算机环境名称代码	[C]
Confidence percent	6074	置信百分比	[B]
Configuration level number	1222	配置等级号	[B]
Configuration operation code	7083	配置操作代码	[B]
Consignment load sequence identifier	1312	托运物装载顺序标识符	[B]
Consolidation item number	1490	拼装货物项号	[B]
Contact function code	3139	联系功能代码	[B]
Contact identifier	3413	联系人标识符	[C]
Contact name	3412	联系人名称	[B]
Container or package contents indicator code	8275	集装箱/包装内容指示代码	[B]
Contract and carriage condition code	4065	合同和运输条件代码	[B]
Contribution code qualifier	5047	分配额代码限定符	[B]
Contribution type description	5048	分配额类型描述	[B]
Contribution type description code	5049	分配额类型描述代码	[B]
Control total quantity	6066	控制总数量	[B]
Control total type code qualifier	6069	控制总数量类型代码限定符	[B]
Controlling agency identifier	1476	管理机构标识符	[B]
Conveyance call purpose description	8024	运输工具停靠目的描述	[B]
Conveyance call purpose description code	8025	运输工具停靠目的描述代码	[B]
Country identifier	3207	国家(地区)标识符	[C]
Country of origin identifier	3239	原产地国(地区)标识符	[B]
Country subdivision identifier	3229	国家行政区划标识符	[C]
Country subdivision name	3228	国家行政区划名称	[C]

Credit cover request type code	4505	保证金请求类型代码	[B]
Credit cover response reason code	4509	保证金回复原因代码	[B]
Credit cover response type code	4507	保证金回复类型代码	[B]
Currency exchange rate	5402	汇率	[C]
Currency identification code	6345	货币标识代码	[C]
Currency rate	6348	通货汇率	[C]
Currency type code qualifier	6343	货币类型代码限定符	[C]
Currency usage code qualifier	6347	货币使用代码限定符	[C]
Customer shipment authorisation identifier	7130	客户装运授权标识符	[B]
Customs goods identifier	7361	海关监管货物标识符	[B]
[D]			
Damage area description	7502	残损部位描述	[B]
Damage area description code	7503	残损部位描述代码	[B]
Damage details code qualifier	7493	残损细目代码限定符	[B]
Damage severity description	7508	残损程度描述	[B]
Damage severity description code	7509	残损程度描述代码	[B]
Damage type description	7500	残损类型描述	[B]
Damage type description code	7501	残损类型描述代码	[B]
Dangerous goods flashpoint description	7088	危险品闪点描述	[B]
Dangerous goods marking identifier	8246	危险品标记标识符	[B]
Dangerous goods regulations code	8273	危险品规则代码	[B]
Data code qualifier	9605	数据代码限定符	[I]
Data element tag identifier	9162	数据元标记标识符	[B]
Data element usage type code	9175	数据元应用类型代码	[B]
Data format description	1502	数据格式描述	[B]
Data format description code	1503	数据格式描述代码	[B]
Data representation type code	9169	数据表示类型代码	[B]
Data set identifier	1520	数据集标识符	[B]
Date	2000	日期	[I]
Date or time or period format code	2379	日期/时间/期限格式代码	[B]
Date or time or period function code qualifier	2005	日期/时间/期限功能代码限定符	[B]
Date or time or period text	2380	日期/时间/期限文本	[C]
Date variation number	2148	日期变化数	[I]
Days of week set identifier	2160	一周中每天的标识符	[I]
Definition extent code	9025	定义范围代码	[B]
Definition function code	9023	定义功能代码	[B]

Definition identifier	4519	定义标识符	[B]
Delivery instruction code	4493	交货指示代码	[B]
Delivery or transport terms description	4052	交货或运输条款描述	[B]
Delivery or transport terms description code	4053	交货或运输条款描述代码	[B]
Delivery or transport terms function code	4055	交货或运输条款的功能代码	[B]
Delivery plan commitment level code	4017	交货计划执行等级代码	[B]
Description format code	7077	描述格式代码	[B]
Designated class code	1507	指示符分类代码	[B]
Despatch pattern code	2015	发送方式代码	[B]
Despatch pattern timing code	2017	发送方式时间代码	[B]
Diagnosis category code	9639	诊断种类代码	[I]
Diagnosis type code	9623	诊断类型代码	[I]
Dimension type code qualifier	6145	尺码类型代码限定符	[B]
Directory status identifier	9148	目录状态标识符	[B]
Discharge type description	9446	解除类型描述	[B]
Discharge type description code	9447	解除类型描述代码	[B]
Discrepancy nature identification code	4221	单货不符自然标识代码	[B]
Document copies required quantity	1220	所需副本单证的份数	[B]
Document identifier	1004	单证标识符	[C]
Document line action code	1073	单证行行为代码	[B]
Document line identifier	1156	单证行标识符	[C]
Document name	1000	单证名称	[B]
Document name code	1001	单证名称代码	[C]
Document originals required quantity	1218	所需正本单证的份数	[B]
Document source description	1366	单证出处描述	[B]
Document status code	1373	单证状态代码	[B]
Dosage administration code qualifier	6085	剂量管理代码限定符	[B]
Dosage description	6082	剂量描述	[B]
Dosage description identifier	6083	剂量描述标识符	[B]
Duty or tax or fee account code	5289	关税/税/费账户代码	[B]
Duty or tax or fee assessment basis quantity	5286	关税/税/费估算基准量	[B]
Duty or tax or fee category code	5305	关税/税/费种类代码	[B]
Duty or tax or fee function code qualifier	5283	关税/税/费功能代码限定符	[B]
Duty or tax or fee rate	5278	关税/税/费率	[B]
Duty or tax or fee rate basis code	5273	关税/税/费率基准代码	[B]
Duty or tax or fee rate code	5279	关税/税/费率代码	[B]

Duty or tax or fee type name	5152	关税/税/费类型名称	[B]
Duty or tax or fee type name code	5153	关税/税/费类型名称代码	[B]
Duty regime type code	9213	税制类型代码	[B]
[E]			
Edit field length measure	6178	编辑域长度	[B]
Edit mask format identifier	9026	编辑掩码格式标识符	[B]
Edit mask representation code	9031	编辑掩码表示代码	[B]
Employment category description	9004	雇员种类描述	[B]
Employment category description code	9005	雇员种类描述代码	[B]
Employment details code qualifier	9003	雇员细目代码限定符	[B]
EMS identifier	8364	船舶载运危险货物应急措施(EMS)标识符	[B]
Enacting party identifier	3301	指示制定方标识符	[B]
Equipment identifier	8260	设备标识符	[B]
Equipment plan description	8332	设备计划描述	[B]
Equipment size and type description	8154	设备规格和类型描述	[C]
Equipment size and type description code	8155	设备规格和类型描述代码	[B]
Equipment status code	8249	设备状况代码	[B]
Equipment supplier code	8077	设备提供方代码	[B]
Equipment type code qualifier	8053	设备类型代码限定符	[C]
Event	9172	事件	[B]
Event category description	9636	事件种类描述	[B]
Event category description code	9637	事件种类描述代码	[B]
Event description code	9173	事件描述代码	[B]
Event details code qualifier	9635	事件细目代码限定符	[B]
Event time reference code	2475	事件时间参考代码	[B]
Event type description	9170	事件类型描述	[B]
Event type description code	9171	事件类型描述代码	[B]
Excess transportation reason code	8457	额外运输原因代码	[B]
Excess transportation responsibility code	8459	额外运输责任代码	[B]
Exchange rate currency market identifier	6341	外汇交易市场标识符	[C]
[F]			
Facility type description	9038	设施类型描述	[I]
Facility type description code	9039	设施类型描述代码	[I]
Family name	3500	姓	[I]
File compression technique name	9450	文件压缩技术名称	[B]

File format name	1516	文件格式名称	[B]
File generation command name	9448	文件生成命令名称	[B]
File name	1508	文件名称	[B]
Financial transaction type code	4487	金融交易类型代码	[B]
First related location identifier	3223	第一相关地点标识符	[C]
First related location name	3222	第一相关地点名称	[B]
Footnote identifier	9432	注释标识符	[B]
Footnote set identifier	9430	注释集标识符	[B]
Formula complexity code	9505	公式复杂性代码	[B]
Formula name	9502	公式名称	[B]
Formula sequence code qualifier	9507	公式顺序代码限定符	[B]
Formula sequence name	9510	公式顺序名称	[B]
Formula sequence operand code	9509	公式顺序操作代码	[B]
Formula type code qualifier	9501	公式类型代码限定符	[B]
Free text	4440	自由文本	[C]
Free text description code	4441	自由文本描述代码	[C]
Free text format code	4447	自由文本格式代码	[B]
Free text function code	4453	自由文本功能代码	[B]
Freight and other charges description	8022	运费和其他费用描述	[B]
Freight and other charges description identifier	8023	运费和其他费用描述标识符	[B]
Frequency code	2013	频度代码	[B]
Frequency code qualifier	6071	频度代码限定符	[B]
Frequency rate	6072	频率	[B]
Frequent traveller identifier	3459	常旅客标识符	[I]
Full or empty indicator code	8169	满/空指示符代码	[B]
[G]			
Gate identifier	3463	通道标识符	[I]
Gender code	3499	性别代码	[C]
Geographic area code	3279	地理区域代码	[B]
Geographical position code qualifier	6029	地理位置代码限定符	[B]
Given name	3460	名字	[I]
Given name title description	3504	职务描述	[I]
Goods item number	1496	货物项号	[B]
Government action code	9417	政府行为代码	[B]
Government agency identification code	9415	政府机构标识代码	[B]
Government involvement code	9411	政府参与代码	[B]

Government procedure code	9353	政府手续代码	[B]
Group identifier	9164	组标识符	[B]
[H]			
Handling instruction description	4078	装卸说明描述	[B]
Handling instruction description code	4079	装卸说明描述代码	[B]
Haulage arrangements code	8341	搬运安排代码	[B]
Hazard code version identifier	8092	危险品代码版本标识符	[B]
Hazard identification code	8351	危险品标识代码	[B]
Hazardous cargo transport authorisation code	8211	危险品运输许可代码	[B]
Hazardous material category name	7418	危险物质种类名称	[B]
Hazardous material category name code	7419	危险物质种类名称代码	[B]
Hazardous means of transport category code	8325	危险品运输工具种类代码	[B]
Height measure	6008	高度	[C]
Hierarchical structure level identifier	7164	层次结构层标识符	[C]
Hierarchical structure parent identifier	7166	层次结构父标识符	[B]
Hierarchical structure relationship code	7171	层次结构关系代码	[B]
Hierarchy object code qualifier	7173	层次中对象代码限定符	[B]
[I]			
Index code qualifier	5013	指标代码限定符	[B]
Index representation code	5039	指标表示代码	[B]
Index text	5030	指标文本	[B]
Index type identifier	5027	指标类型标识符	[B]
Indexing structure code qualifier	7429	索引结构代码限定符	[B]
Information category code	9601	信息种类代码	[I]
Information category description	9614	信息种类描述	[B]
Information category description code	9615	信息种类描述代码	[B]
Information detail description	9616	信息细目描述	[B]
Information detail description code	9617	信息细目描述代码	[B]
Information details code qualifier	9633	信息细目代码限定符	[B]
Information type	4472	信息类型	[B]
Information type code	4473	信息类型代码	[I]
Information type description	9612	信息类型描述	[B]
Information type description code	9613	信息类型描述代码	[B]
Inherited characteristic description	3310	继承特征描述	[B]
Inherited characteristic description code	3311	继承特征描述代码	[B]

In-house identifier	3465	内部标识符	[I]
Institution branch identifier	3434	分支机构标识符	[B]
Institution branch location name	3436	分支机构地点名称	[B]
Institution name	3432	机构名称	[B]
Institution name code	3433	机构名称代码	[B]
Instruction description	4400	指示描述	[B]
Instruction description code	4401	指示描述代码	[B]
Instruction receiving party identifier	3285	指示接收方标识符	[B]
Instruction type code qualifier	4403	指示类型代码限定符	[B]
Insurance cover description	4494	保险责任描述	[B]
Insurance cover description code	4495	保险责任描述代码	[B]
Insurance cover type code	4497	保险责任类型代码	[B]
Intra-company payment indicator code	4463	公司内部付款指示代码	[B]
Inventory balance method code	4503	库存平衡方法代码	[B]
Inventory movement direction code	4501	库存动态说明代码	[B]
Inventory movement reason code	4499	库存动态原因代码	[B]
Inventory type code	7491	库存类型代码	[B]
Invoice type code	9631	发票类型代码	[I]
Item availability code	7011	物品可用性代码	[B]
Item characteristic code	7081	项目特征代码	[B]
Item description	7008	项目描述	[C]
Item description code	7009	项目描述代码	[C]
Item identifier	7140	项标识符	[C]
Item total quantity	7240	项目总数量	[B]
Item type identification code	7143	项类型标识代码	[C]
[J]			
Job title description	3494	职称描述	[B]
Journey leg duration quantity	2162	行程期间	[I]
Journey stops quantity	8216	行程站数	[I]
[L]			
Language code qualifier	3455	语言代码限定符	[B]
Language name	3452	语言名称	[B]
Language name code	3453	语言名称代码	[C]
Latitude degree	6000	纬度	[C]
Length measure	6168	长度	[C]
Length type code	9155	长度类型代码	[B]

Level five id.	7444	第五层标识	[B]
Level four id.	7442	第四层标识	[B]
Level number	7168	层号	[B]
Level one id.	7436	第一层标识	[B]
Level six id.	7446	第六层标识	[B]
Level three id.	7440	第三层标识	[B]
Level two id.	7438	第二层标识	[B]
Line item identifier	1082	行项标识符	[C]
Location function code qualifier	3227	地点功能代码限定符	[C]
Location identifier	3225	地点标识符	[C]
Location name	3224	地点名称	[C]
Longitude degree	6002	经度	[C]

[M]

Maintenance operation code	4513	维护操作代码	[C]
Maintenance operation operator code	3005	维护操作方代码	[B]
Maintenance operation payer code	3009	维护操作付款方代码	[B]
Marital status description	3478	婚姻状况描述	[B]
Marital status description code	3479	婚姻状况描述代码	[B]
Marking instructions code	4233	标志说明代码	[B]
Marking type code	7511	标志类型代码	[B]
Means of transport journey identifier	8028	运输工具行程标识符	[B]
Measure	6314	测量	[C]
Measured attribute code	6313	计量属性代码	[B]
Measurement purpose code qualifier	6311	计量目的代码限定符	[B]
Measurement significance code	6321	计量意义代码	[B]
Measurement unit code	6411	计量单位代码	[C]
Measurement unit name	6410	计量单位名称	[B]
Membership category description	7450	成员种类描述	[B]
Membership category description code	7451	成员种类描述代码	[B]
Membership level code qualifier	7455	成员等级代码限定符	[B]
Membership level description	7456	成员等级描述	[B]
Membership level description code	7457	成员等级描述代码	[B]
Membership status description	7452	成员状况描述	[B]
Membership status description code	7453	成员状况描述代码	[B]
Membership type code qualifier	7449	成员类型代码限定符	[B]

Message function code	1225	报文功能代码	[C]
Message implementation identification code	1523	报文实施标识代码	[B]
Message item identifier	1052	报文项标识符	[B]
Message section code	1049	报文节代码	[B]
Message sub-item identifier	1054	报文分项标识符	[B]
Message type code	1003	报文类型代码	[B]
MFAG identifier	8410	危险货物事故医疗急救指南(MFAG) 标识符	[B]
Millisecond time	2164	毫秒时间	[I]
Monetary amount	5004	货币金额	[C]
Monetary amount function description	5006	货币金额功能描述	[B]
Monetary amount function description code	5007	货币金额功能描述代码	[B]
Monetary amount function detail description	5104	货币金额功能细目描述	[B]
Monetary amount function detail description code	5105	货币金额功能细目描述代码	[B]
Monetary amount type code qualifier	5025	货币金额类型代码限定符	[C]
Movement type description	8334	搬移类型描述	[B]
Movement type description code	8335	搬移类型描述代码	[B]
[N]			
Name and address description	3124	名称和地址描述	[B]
Name component description	3398	姓名成分描述	[C]
Name component type code qualifier	3405	姓名成分类型代码限定符	[C]
Name component usage code	3401	姓名成分用法代码	[C]
Name original alphabet code	3295	姓名原字母代码	[C]
Name status code	3397	姓名状态代码	[C]
Name type code	3403	姓名类型代码	[C]
Nationality code qualifier	3493	国籍代码限定符	[B]
Nationality name	3292	国籍名称	[B]
Nationality name code	3293	国籍名称代码	[B]
Non-discrete measurement name	6154	非离散计量名称	[B]
Non-discrete measurement name code	6155	非离散计量名称代码	[B]
[O]			
Object identification code qualifier	7405	对象标识代码限定符	[C]
Object identifier	7402	对象标识符	[C]
Object type code qualifier	7495	对象类型代码限定符	[B]
Occupation description	9008	职业描述	[B]

Occupation description code	9009	职业描述代码	[B]
Occurrences maximum number	6176	最大出现次数	[B]
Option code	4009	选项代码	[I]
Orange hazard placard lower part identifier	8186	橙色危险品下位标识符	[B]
Orange hazard placard upper part identifier	8158	橙色危险品上位标识符	[B]
Organisation classification code	3079	组织分类代码	[B]
Organisational class name	3082	组织类别名称	[B]
Organisational class name code	3083	组织类别名称代码	[B]
Originator type code	3457	发起方类型代码	[I]
[P]			
Package quantity	7224	包装数量	[B]
Package type description code	7065	包装类型描述代码	[B]
Packaging danger level code	8339	包装危险等级代码	[B]
Packaging level code	7075	包装等级代码	[B]
Packaging related description code	7233	与包装相关的描述代码	[B]
Packaging terms and conditions code	7073	包装条款和条件代码	[B]
Packing instruction type code	8255	包装说明类型代码	[B]
Party function code qualifier	3035	参与方功能代码限定符	[C]
Party identifier	3039	参与方标识符	[C]
Party name	3036	参与方名称	[C]
Party name format code	3045	参与方名称格式代码	[B]
Party tax identifier	3446	参与方税收标识符	[B]
Payer responsibility level code	9645	支付方责任等级代码	[I]
Payment arrangement code	4237	付款安排代码	[B]
Payment channel code	4435	付款途径代码	[B]
Payment conditions code	4439	付款条件代码	[C]
Payment guarantee means code	4431	付款担保工具代码	[B]
Payment means code	4461	支付工具代码	[B]
Payment method code	4467	支付方式代码	[I]
Payment purpose code	4469	支付用途代码	[I]
Payment terms description	4276	付款条款描述	[B]
Payment terms description identifier	4277	付款条款描述标识符	[B]
Payment terms type code qualifier	4279	付款条款类型代码限定符	[B]
Percentage	5482	百分比	[C]
Percentage basis identification code	5249	百分比基准标识代码	[B]

Percentage type code qualifier	5245	百分比类型代码限定符	[B]
Period count quantity	2152	期限数量	[C]
Period detail description	2118	期限细目描述	[B]
Period detail description code	2119	期限细目描述代码	[B]
Period type code	2151	期限类型代码	[B]
Period type code qualifier	2023	期限类型代码限定符	[B]
Person characteristic code qualifier	3289	个人特征代码限定符	[B]
Person job title	3480	个人职位	[B]
Physical or logical state description	7006	物理或逻辑状态描述	[B]
Physical or logical state description code	7007	物理或逻辑状态描述代码	[B]
Physical or logical state type code qualifier	7001	物理或逻辑状态类型代码限定符	[B]
Policy limitation identifier	9620	政策限制标识符	[I]
Postal identification code	3251	邮政标识代码	[C]
Premium calculation component identifier	4521	保费计算成分标识符	[B]
Premium calculation component value category identifier	4522	保费计算成分值种类标识符	[B]
Price amount	5118	价格	[B]
Price change type code	5377	价格变更类型代码	[C]
Price code qualifier	5125	价格代码限定符	[B]
Price multiplier rate	5394	价格乘数率	[B]
Price multiplier type code qualifier	5393	价格乘数类型代码限定符	[B]
Price type qualifier	5387	价格类型限定符	[B]
Price type code	5375	价格类型代码	[B]
Priority description	4036	优先级描述	[B]
Priority description code	4037	优先级描述代码	[B]
Priority type code qualifier	4035	优先级类型代码限定符	[B]
Procedure modification code	9629	程序修改代码	[I]
Process description	7190	过程描述	[B]
Process description code	7191	过程描述代码	[B]
Process stage code qualifier	9421	过程阶段代码限定符	[B]
Process stages actual quantity	6428	过程阶段实际量	[B]
Process stages quantity	6426	过程阶段量	[B]
Process type description	7186	过程类型描述	[B]
Process type description code	7187	过程类型描述代码	[B]
Processing indicator description	7364	处理指示符描述	[B]

Processing indicator description code	7365	处理指示符描述代码	[C]
Processing information code qualifier	9649	处理信息代码限定符	[B]
Product characteristic identification code	7139	产品特征标识代码	[I]
Product details type code qualifier	7133	产品细目类型代码限定符	[I]
Product group name	5388	产品组名称	[B]
Product group name code	5389	产品组名称代码	[B]
Product group type code	5379	产品组类型代码	[B]
Product identifier	7135	产品标识符	[I]
Product identifier code qualifier	4347	产品标识代码限定符	[B]
Product name	9608	产品名称	[I]
Proviso calculation description	4074	附加条款计算描述	[B]
Proviso calculation description code	4075	附加条款计算描述代码	[B]
Proviso code qualifier	4071	附加条款代码限定符	[B]
Proviso type description	4072	附加条款类型描述	[B]
Proviso type description code	4073	附加条款类型描述代码	[B]

[Q]

Qualification application area code	9035	资格应用领域代码	[B]
Qualification classification description	9006	资格分类描述	[B]
Qualification classification description code	9007	资格分类描述代码	[B]
Qualification type code qualifier	9037	资格类型代码限定符	[B]
Quantity	6060	数量	[C]
Quantity type code qualifier	6063	数量类型代码限定符	[C]
Question description	4056	问题描述	[B]
Question description code	4057	问题描述代码	[B]

[R]

Range maximum quantity	6152	最大数量范围	[C]
Range minimum quantity	6162	最小数量范围	[C]
Range type code qualifier	6167	范围类型代码限定符	[B]
Rate or tariff class description	5242	费率/价目等级描述	[B]
Rate or tariff class description code	5243	费率/价目等级描述代码	[C]
Rate plan code	5501	费率计划代码	[I]
Rate type code qualifier	5419	费率类型代码限定符	[B]
Rate type identifier	5263	费率类型标识符	[I]
Reference code qualifier	1153	参考代码限定符	[C]
Reference identifier	1154	参考标识符	[C]

Reference version identifier	4000	参考版本标识符	[B]
Related cause code	9625	相关原因代码	[I]
Related information description	4018	相关信息描述	[I]
Relation code	5479	关系代码	[C]
Relationship description	9142	关系描述	[B]
Relationship description code	9143	关系描述代码	[C]
Relationship type code qualifier	9141	关系类型代码限定符	[B]
Release identifier	1058	发布标识符	[B]
Religion name	3482	宗教信仰名称	[B]
Religion name code	3483	宗教信仰名称代码	[B]
Remuneration type name	5314	酬金类型名称	[B]
Remuneration type name code	5315	酬金类型名称代码	[B]
Requested information description	4510	请求信息描述	[C]
Requested information description code	4511	请求信息描述代码	[B]
Requirement designator code	7299	需求制定方代码	[B]
Requirement or condition description	7294	需求/条件描述	[B]
Requirement or condition description identifier	7295	需求/条件描述标识符	[B]
Reservation identifier	9040	预订标识符	[I]
Reservation identifier code qualifier	9043	预订标识符代码限定符	[I]
Response description	4344	应答描述	[B]
Response description code	4345	应答描述代码	[B]
Response type code	4343	应答类型代码	[C]
Result normalcy code	6079	结果正常代码	[B]
Result representation code	6077	结果表示代码	[B]
Result value type code qualifier	6087	结果值类型代码限定符	[B]
Returnable package freight payment responsibility code	8395	可退换包装运送付款责任代码	[B]
Returnable package load contents code	8393	可退换包装内装物代码	[B]
Revision identifier	1060	修订标识符	[B]
Risk object sub-type description	7176	风险对象子类描述	[B]
Risk object sub-type description identifier	7177	风险对象子类描述标识符	[B]
Risk object type identifier	7179	风险对象类型标识符	[B]
Rule part identifier	7175	规则部分标识符	[B]
[S]			
Safety section name	4044	安全节名称	[B]
Safety section number	4046	安全节编号	[B]
Sales channel identifier	3496	销售渠道标识符	[B]

Sample direction code	7047	取样方位代码	[B]
Sample location description	3236	取样位置描述	[B]
Sample location description code	3237	取样位置描述代码	[B]
Sample process step code	4407	样品处理步骤代码	[B]
Sample selection method code	7039	取样方式代码	[B]
Sample state code	7045	样品状态代码	[B]
Seal condition code	4517	加封条件代码	[B]
Sealing party name	9302	封志方名称	[B]
Sealing party name code	9303	封志方名称代码	[B]
Second related location identifier	3233	第二相关地点标识符	[C]
Second related location name	3232	第二相关地点名称	[B]
Sector area identification code qualifier	7293	行业标识代码限定符	[B]
Segment tag identifier	9166	段标记标识符	[B]
Sequence identifier source code	1159	顺序标识符来源代码	[B]
Sequence position identifier	1050	顺序位置标识符	[C]
Service basis code qualifier	9641	服务基础代码限定符	[I]
Service layer code	9419	服务层代码	[B]
Service requirement code	7273	服务需求代码	[C]
Service type code	5267	服务类型代码	[I]
Set type code qualifier	7297	放置类型代码限定符	[B]
Settlement means code	4471	结算方式代码	[B]
Shipment flashpoint degree	7106	装运闪点	[B]
Shipping marks description	7102	运输标志描述	[B]
Significant digits quantity	6432	有效位数	[B]
Simple data element character representation code	9153	简单数据元字符表示代码	[B]
Simple data element maximum length measure	9156	简单数据元最大长度	[B]
Simple data element minimum length measure	9158	简单数据元最小长度	[B]
Simple data element tag identifier	9150	简单数据元标记标识符	[B]
Size measure	6174	尺寸测量	[B]
Size type code qualifier	6173	尺寸类型代码限定符	[B]
Special condition code	4183	特定条件代码	[C]
Special requirement description	4184	特殊需求描述	[I]
Special requirement type code	4187	特殊需求类型代码	[I]
Special service description	7160	特殊服务描述	[B]
Special service description code	7161	特殊服务描述代码	[C]

Statistic type code qualifier	6331	统计类型代码限定符	[B]
Statistical concept identifier	6434	统计概念标识符	[B]
Status category code	9015	状态种类代码	[B]
Status description	4404	状态描述	[B]
Status description code	4405	状态描述代码	[C]
Status reason description	9012	状态原因描述	[B]
Status reason description code	9013	状态原因描述代码	[B]
Street and number /P. O. Box identifier	3042	街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符	[B]
Structure component function code qualifier	7497	结构成分功能代码限定符	[B]
Structure component identifier	7512	结构成分标识符	[B]
Structure type code	7515	结构类型代码	[B]
Sub-line indicator code	5495	分行指示符代码	[B]
Sub-line item price change operation code	5213	分行项价格变更操作代码	[B]
Substitution condition code	4457	替换条件代码	[B]
Supplementary rate or tariff code	5275	附加费率/价目代码	[B]
Supporting evidence type code qualifier	9643	支持证据类型代码限定符	[I]
Surface or layer code	7383	表面/内层代码	[B]
[T]			
Temperature degree	6246	温度	[B]
Temperature type code qualifier	6245	温度类型代码限定符	[B]
Terms time relation code	2009	条款时间关系代码	[B]
Test administration method code	4419	测试执行方式代码	[B]
Test description	4416	测试描述	[B]
Test medium code	3077	测试媒体代码	[B]
Test method identifier	4415	测试方式标识符	[B]
Test method revision identifier	7188	测试方式修订标识符	[B]
Test reason name	4424	测试原因名称	[B]
Test reason name code	4425	测试原因名称代码	[B]
Text subject code qualifier	4451	文本主题代码限定符	[C]
Time	2002	时间	[I]
Time variation quantity	2031	时间变化量	[I]
Time zone difference quantity	2116	时差	[I]
Time zone identifier	2029	时区标识符	[I]
Total monetary amount	5160	货币总金额	[I]

Trade class code	4043	贸易分类代码	[B]
Traffic restriction application code	8017	交通限制应用代码	[I]
Traffic restriction code	8015	交通限制代码	[I]
Traffic restriction type code qualifier	8035	交通限制类型代码限定符	[I]
Transit direction indicator code	8101	运送方向指示符代码	[B]
Transport charges payment method code	4215	运费支付方式代码	[B]
Transport emergency card identifier	8126	运输紧急卡标识符	[B]
Transport means change indicator code	8215	运输工具变更指示符代码	[I]
Transport means description	8178	运输工具描述	[B]
Transport means description code	8179	运输工具描述代码	[C]
Transport means identification name	8212	运输工具标识名称	[B]
Transport means identification name identifier	8213	运输工具标识名称标识符	[B]
Transport means nationality code	8453	运输工具国籍代码	[B]
Transport means ownership indicator code	8281	运输工具所有权指示符代码	[B]
Transport mode name	8066	运输方式名称	[B]
Transport mode name code	8067	运输方式名称代码	[B]
Transport movement code	8323	运输动态代码	[B]
Transport service priority code	4219	运输服务优先级代码	[B]
Transport stage code qualifier	8051	运输阶段代码限定符	[B]
Transport unit seal identifier	9308	运输单元封志标识符	[B]
Traveller accompanied by infant indicator code	8219	旅客携带婴儿指示符代码	[I]
Traveller reference identifier	1145	旅客参考标识符	[I]
Type of packages	7064	包装类型	[B]
[U]			
UNDG identifier	7124	联合国危险品(UNDG)标识符	[B]
Unit or component type description	7504	单元/部件类型描述	[B]
Unit or component type description code	7505	单元/部件类型描述代码	[B]
Unit price basis quantity	5284	单价基准量	[B]
Unit price basis rate	5420	单位基准费率	[B]
Unit type code qualifier	6353	单位类型代码限定符	[C]
Units quantity	6350	单位数量	[C]
[V]			
Validation criteria code	9285	验证规则代码	[B]
Validation key identifier	9282	验证密钥标识符	[B]
Validation result text	9280	验证结果文本	[B]

Value definition code qualifier	9029	值定义代码限定符	[B]
Value list identifier	1518	值表标识符	[B]
Value list name	1514	值表名称	[B]
Value list type code	1505	量值表类型代码	[B]
Value text	9422	文本值	[B]
Variance quantity	6064	数量差异	[B]
Version identifier	1056	版本标识符	[B]
[W]			
Width measure	6140	宽度	[C]
[Y]			
Yes or no indicator code	9607	是或否指示符代码	[I]
